

## 要望書について (回答)

- 提出者：社地区自治公民館協議会
- 受付日：令和7年6月30日
- 回答日：令和7年8月27日

### [社地区自治公民館協議会]

#### 不入岡川に係る地区要望について

##### ①国分寺自治公民館

###### 不入岡川の早期改修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望し、「令和7年度以降に詳細設計を検討します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します。

##### ②国府自治公民館

###### 不入岡川の整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望し、「令和7年度以降に調査を検討します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します。

##### ③和田自治公民館

###### 不入岡川改修

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望し、「引き続き工事を実施します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します。

##### ④不入岡自治公民館

###### 不入岡川の改善について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望しました。土砂撤去については、「土砂堆積状況を見ながら、河川管理上必要があれば実施を検討します。」、伐開については、「令和3年度、令和4年度、河川伐開を実施しました。引き続き、繁茂状況を見ながら、河川管理上必要があれば実施を検討します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します。

### [横田自治公民館]

##### ①市道認定について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

現在、道路用地の整理を行っているところですが、市道認定については、現況に認定基準となる排水設備がないことから現状のまま市道認定を行うのは困難ですが、今後、既設側溝の整備等の状況を見ながら市道認定について検討します。

##### ②市道横田9号線道路側溝整備

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

##### ③市道横田8号線と市道横田下米積線をつなぐ生活道路側溝整備

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

#### ④LEDの設置

【回答：建設課 Tel 22-8169】

防犯街路灯設置補助金の申請基数増については、予算状況を考慮すると現時点で対応は困難ですが、引き続き必要な予算確保に努めます。

なお、地区内で補助金を希望されない自治公民館の基数分を地区内の別の自治公民館が補助金を受けられますので、引き続き調整いただくようご協力をお願いします。

#### [福光自治公民館]

##### ①水路壁の改修と床板整備

【回答：建設課 Tel 22-8169】

地域修繕予算（令和2年度までの「原材料支給及び建設機械貸与制度」の代替予算）で整備を行っていきたいと考えております。詳細については建設課にご相談ください。

##### ②通学路の安全性向上

【回答：建設課 Tel 22-8169】

グレーチングについては年次的に設置しており、今後も引き続き設置を進めていきます。

##### ③市道福光中央線の側溝整備及び路肩補修

【回答：建設課 Tel 22-8169】

今年度、福光公民館付近の約100m区間の側溝整備を予定しています。その他の区間の側溝整備および路肩補修については、緊急性等を整理し予算状況を見ながら実施時期を検討します。

##### ④水路整備－1

【回答：建設課 Tel 22-8169】

地域修繕予算（令和2年度までの「原材料支給及び建設機械貸与制度」の代替予算）で整備を行っていきたいと考えております。詳細については建設課にご相談ください。

##### ⑤水路整備－2

【回答：建設課 Tel 22-8169】

地域修繕予算（令和2年度までの「原材料支給及び建設機械貸与制度」の代替予算）で整備を行っていきたいと考えております。詳細については建設課にご相談ください。

##### ⑥市道福光9号線整備

【回答：建設課 Tel 22-8169】

福光9号線に隣接した水路は農業用水路であり、水路改修を含めた道路整備は交通量や想定される事業費を考慮すると事業化は困難です。

なお、舗装修繕については緊急性等を整理し予算状況を見ながら、実施時期を検討します。

#### [黒見自治公民館]

##### ①カーブミラー設置について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所を確認したところ、一時停止線で一旦停止したうえで、さらに左右の状況が分かるところまで速度を落として進んで停止（二段階停止）すれば安全確認が可能と思われますので、カーブミラーの設置の予定はありません。

##### ②通学路土手上的草刈り

【回答：建設課 Tel 22-8169】

要望の区間については、国土交通省の堤防除草にあわせて年2回の草刈りを実施しているところです。草刈りの回数を増やすことは困難ですが、適期に除草を実施するよう努めます。

##### ③ガードレール下の草刈り

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

令和7年度市管理農道清掃委託管理業務において7月中旬に実施しました。

#### ④土手上道路の右左折について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

真砂土で補修していただいている路肩部については、アスファルト舗装など路肩損傷対策を検討します。

#### [秋喜自治公民館]

##### ①秋喜公園の石垣で設置された植込み撤去について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

石垣の撤去については、あらためて現場の状況等を確認して撤去の可否を検討したところ、石垣の搬出や付属柱の処理など大規模な工事となります。実施にあたっては、他の公園の整備状況をみながら優先順に進めていきます。

##### ②県道倉吉赤碕中山線沿い崖地の樹木伐採について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

樹木伐採について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「現地状況を確認しながら、支障があれば県管理区域の伐採を行います。」とのことから、引き続き県に要望します。

##### ③秋喜140番地と149番地の間にある赤線の舗装について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

地域修繕予算（令和2年度までの「原材料支給及び建設機械貸与制度」の代替予算）で整備を行っていきたいと考えております。詳細については建設課にご相談ください。

#### [国分寺自治公民館]

##### ①不入岡川の早期改修

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望し、「令和7年度以降に詳細設計を検討します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します。

##### ②県道倉吉環状線のデリネーター整備

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

デリネーター整備について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「R7年度に視線誘導標を増設予定です。」とのことから、引き続き県に要望します。

##### ③市道国分寺2号線の改修

【回答：建設課 Tel 22-8169】

オーバーハング箇所については、昨年度補修を行いました。その他のひび割れ等については、道路の利用状況等を考慮すると早期の対応は困難です。

##### ④市道国府5号線の改修

【回答：建設課 Tel 22-8169】

現地を確認しましたが、現時点で改修が必要な舗装の傷みではないと判断しております。今後傷みが進行するような状況があればご相談ください。

##### ⑤市道国分寺桜線沿いの支障木伐採について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

倒木の危険性が高いと思われる樹木については、昨年度伐採を行いました。樹木の傾きが大きくなったり立ち枯れするなど、危険性が高まるような状況変化があれば伐採を検討しますので、情報提供をお願いします。

## [大谷自治公民館]

### ①大谷バス停北側の裏面部分の木の伐採

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

樹木伐採について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「現地状況を確認しながら、支障があれば県管理区域の伐採を行います。」とのことから、引き続き県に要望します。

### ②広域農道歩道の延長設置

【回答：建設課 Tel 22-8169】

市道大谷大谷茶屋線の歩道については、大谷工業団地への大型車の通行を考慮し、県道倉吉由良線から大谷工業団地入口交差点間まで区間を整備したものです。大谷工業団地入口交差点から県道倉吉環状線交差点までの歩道については、現時点で整備を行う計画はありませんが、交通状況のみを研究していきたいと考えております。

### ③農高前消火栓の移動

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

道路上に消火栓が無い方が危険性が少ないことは認めますが、市内各所に存在する道路上の消火栓について、移設のみを目的とした工事は多額の経費が必要なことから行っておりません。

## [国府自治公民館]

### ①国府国分寺1号線について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所の交通量や前後の道路状況を考慮すると、現時点での整備は困難です。

### ②火災現場家屋の撤去について

【回答：建築住宅課 Tel 22-8175】

本年6月2日に岡本館長様から連絡をいただきました「地元で道路に面した外壁等の撤去作業を行う対応を検討している。」ことについて、お礼を申し上げます。

本件については、令和4、5年度に要望を受けて、所有者等に対して行政指導を実施し、除却支援策を講じた自主解体の協議交渉等に取り組みましたが、具体的な策は講じられないまま放置された状態になってしまった経過を報告するとともに、今後の対策実施については、道路への危険防止等の状況に応じた検討により必要な措置を講じることとなりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。

### ③県道151号線と312号線の交差点について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

交差点の安全確保について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「R5年度、歩行者注意喚起の看板を設置しました。」とのことでした。引き続き、待避所の拡大等による改善を県に要望します。

### ④倉吉東伯線歩道整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道整備事業の進捗状況について鳥取県中部総合事務所県土整備局に確認したところ「今年度も継続工事を発注済み」とのことでした。引き続き、早期整備について県に要望します。

### ⑤不入岡川の整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望し、「令和7年度以降に調査を検討します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します

## [不入岡自治公民館]

### ①高畑法面管理道の除草・土砂撤去

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

除草について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「現地状況を確認しながら、道路管理上の支障があれば県管理区域の除草実施を検討します。」とのことから、引き続き、除草・土砂撤去について県に要望します。

### ②農業排水路法面整備

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

要望のありました農業排水路法面の張りコンクリートについては、地域整備課が所管する原材料支給（上限13万円）及び機械借上（上限11万円）制度を活用し年次的に整備する事を検討いただきたいと思います。

なお、この制度が活用できるのは年間1回としていますので、公民館内で十分に調整を図っていただきますようお願いいたします。

また、農業用施設の改良等については、地元負担が伴いますが、県の補助事業等の活用も考えられるため、事業実施については、地域整備課へ相談をお願いします。

### ③不入岡川暫定区間の土砂堆積と草繁茂の改善

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望しました。土砂撤去については、「土砂堆積状況を見ながら、河川管理上必要があれば実施を検討します」、伐開については、「令和3年度、令和4年度、河川伐開を実施しました。引き続き、繁茂状況を見ながら、河川管理上必要があれば実施を検討します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します。

### ④国道313号線倉吉道路橋梁下の除草について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

除草について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「現地状況を確認しながら、道路管理上の支障があれば県管理区域の除草実施を検討します。」とのことから、引き続き県に要望します。

### ⑤河川公園内の浚渫及び剪定

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望し、浚渫については「土砂堆積状況を見ながら、河川管理上必要があれば実施を検討します」、剪定については「引き続き、現地の状況を見ながら、必要があれば対応を検討します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します。

### ⑥環状線312号線のバス路線設置

【回答：企画課 Tel 22-8161】

バス路線については、中部地域における誰もが利用しやすい公共交通体系の構築を目指し、国、県、中部1市4町、交通事業者、警察、PTA、老人クラブ、障がい者団体、観光協会、学識経験者など様々な立場の方で構成する「鳥取県中部地域公共交通協議会」において、本協議会が策定した鳥取県中部地域公共交通計画（平成30年策定・基本計画）及び鳥取県中部地域公共交通利便増進計画（令和元年策定・実施計画）に基づき、乗降データ等を踏まえて見直しを行い、現在のバス路線網を形成しています。

今後のバス路線の見直しについても、本年3月に策定した新たな地域公共交通計画において「持続可能な運行体制の確立」を基本方針として、既存路線の運行の効率化と利便性の高い新たな路線の設定を検討していくこととしています。

要望をいただきました県道倉吉環状線312号線へのバス路線の新設に関しては、本協議会で中部地域全体の公共交通ネットワークにおける路線新設の必要性を協議し、見極めていきたいと思っておりますので、要望をいただく際に、移動の目的、目的地、利用人数の見込みなど住民ニーズをより具体的にお示しくださいますようお願いいたします。

## ⑦橋の改修

【回答：建設課 Tel 22-8169】

橋の改修にはまとまった予算が必要であることから、予算確保を含め事業実施時期を検討します。

## [和田]

### ①冠水防止対策

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所の冠水対策については、道路側溝の整備が必要と考えております。

側溝整備については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

### ②法面の土砂崩れ防止対策

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所については法面補修が必要と考えておりますが、道路の法面補修等については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も補修予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

### ③管理道整備

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望し、「現時点で整備の予定はありません。」との回答でした。今年度も引き続き要望します。

### ④道路法面除草

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所については、業者委託による除草業務区間に追加し路肩部分の除草を実施します。

### ⑤道路法面の木の伐採

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所の木の伐採については今年度対応します。

### ⑥高規格道路防音対策

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

防音対策について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「状況を確認することができなかったため、改めて現地確認のうえ検討します。」とのことから、引き続き県に要望します。

### ⑦道路段差補修

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

道路補修について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「現地状況を確認しながら、道路管理上の支障があれば修繕を実施します。」とのことから、引き続き県に要望します。

### ⑧県道倉吉由良線 歩道整備

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道整備について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「用地難航箇所の協力が得られないため、事業実施は困難です。」とのことから、引き続き、事業化に向けての用地交渉の継続を県に要望します。

### ⑨不入岡川改修

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度も河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望し、「引き続き工事を実施します。」との回答でした。今年度も引き続き県に要望します。

### ⑩冠水防止対策

【回答：建設課 Tel 22-8169】

北条川および不入岡川の改修について、河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に毎年要望を行っており、今後も引き続き要望していきます。

また、令和2年にいただいた要望については、県から「当箇所周辺は豪雨時に浸水が発生することは承知しており、一連の河川改修の必要があると認識しています。しかしながら、河川改修は下流か

ら実施することが原則であり、現在、北条川については北栄町内の放水路河口～北条島地区における河川改修事業を行っているところですので、ご理解をお願いします。」との回答でした。

#### ⑪グレーチング改修と増設

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道のグレーチング改修と増設について、引き続き鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。  
歩道のグレーチング蓋の更新について、現在、計画中の歩道拡幅事業の中で、跳ね上がり防止と用水路の維持管理時の開閉に配慮した構造を検討するよう、県に要望します。

#### ⑫カーブの安全対策

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所の道路改良は、用地買収や建物移転等、沿線関係者に大きな影響が及ぶことから事業化は困難ですので、路面標示等による安全対策を検討します。

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

交通規制（速度制限）については、鳥取県公安委員会が決定し実施することになるため、鳥取県公安委員会の窓口となる倉吉警察署へ実施を要望します。実施の可否につきましては、鳥取県公安委員会からの回答後に和田自治公民館長宛に通知します。

#### ⑬カーブミラー増設

【回答：建設課 Tel 22-8169】

カーブミラーの設置については、緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。  
当該箇所も設置予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

#### ⑭高規格道路法面の伐採

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

除草について、令和4年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「現地状況を確認しながら道路管理上の支障があれば県管理区域の除草実施を検討します。」とのことから、引き続き、除草・伐採について県に要望します。

#### ⑮旧火葬場進入路の荒廃

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

進入路について、国道313号道路工事の際に機能回復されたものと思われるため、当時の事業主体であった鳥取県中部総合事務所県土整備局と協議します。

### [大谷茶屋自治公民館]

#### ①テクノメタル前の通学路拡張整備

【回答：建設課 Tel 22-8169】

市道大谷大谷茶屋線の歩道については、大谷工業団地への大型車の通行を考慮し、県道倉吉由良線から大谷工業団地入口交差点間まで区間を整備したものです。大谷工業団地入口交差点から県道倉吉環状線交差点までの歩道については、現時点で整備を行う計画はありませんが、交通状況をみて研究していきたいと考えております。

### [上神自治公民館]

#### ①L字溝の布設

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所のL字溝の整備については工事予定箇所に組み入れますが、他地区との緊急性や予算状況を見ながら実施時期を検討します。

#### ②生活道路の修繕

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所の路肩修繕については工事予定箇所に組み入れますが、他地区との緊急性や予算状況を見ながら実施時期を検討します。

### ③県道倉吉由良線の窪みの解消

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道の窪み解消について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「現地状況を確認しながら、道路管理上の支障があれば修繕を実施します。」とのことから、引き続き県に要望します。

### [西福守町自治公民館]

#### ①県道 151 号線歩道グレーチング交換

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道グレーチング交換について、昨年度要望の鳥取県中部総合事務所県土整備局の回答は「現地状況を確認しながら、道路管理上の支障があれば修繕を実施します。なお、グレーチングの変形の形態から、歩道への車両の乗り入れが原因と推定されます。歩道への車両の進入は行わないようお願いいたします。」とのことでした。引き続き、未実施箇所について県に要望します。

併せて、歩道グレーチングは車両荷重に耐える構造ではないこと、及び歩道への車両進入を行わないことの周知徹底をお願いします。

#### ②内水対策避難道路の拡幅整備

【回答：建設課 Tel 22-8169】

周辺の道路状況や土地利用状況を考慮すると現時点での事業化は困難です。

なお、福守町、西福守町の内水対策の進捗や今後周辺区域の土地利用に変化がある場合は、道路整備の必要性を検討します。

#### ③車の走行による住宅振動調査

【回答：建設課 Tel 22-8169】

振動の軽減のためには、原因となっている舗装の段差や沈下等の補修が必要と考えておりますが、舗装補修については、緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応しております。当該箇所も補修予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

#### ④冠水対策の嵩上げ工事

【回答：上下水道局工務課 Tel 27-0638】

自治公民館など地元関係者と現地にて聞き取りする機会を設け、対応案を検討していきます。

#### ⑤廃屋の撤去交渉

【回答：建築住宅課 Tel 22-8175】

空き家の状態を確認するため現地調査の実施及び所有者調査を行い、必要な措置を講じるように所有者等に対して行政指導・交渉等の取り組みを進めますのでご理解とご協力をお願いします。

#### ⑥福守公園の名称変更

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

当公園は都市計画公園で、公園が置かれた場所以外の住民にも広く利用されることを目的に、昭和57年9月に都市計画決定されたものです。

名称については、都市計画法の手続きにより決定されたもので、変更しなければならない特別な理由がない限りは、現在の名称とさせていただきたいと考えております。

#### ⑦倉吉道東側法面の草刈りと側溝の土撤去

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

高規格道路の法面、及び法尻側溝とともに鳥取県の管理区域となるため、法面除草、側溝清掃について鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

### [秋喜西町自治公民館]

#### ①横断歩道押しボタン式信号機設置について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

交通規制（押しボタン式信号機）については、鳥取県公安委員会が決定し実施することになるため、鳥取県公安委員会の窓口となる倉吉警察署へ実施を要望します。実施の可否につきましては、鳥取県公安委員会からの回答後に秋喜西町公民館長宛に通知します。