

令和8年6月29日

倉吉市市長
広田 一恭 様

社地区自治公民館協議会
会 長 小木 寛治



社地区自治公民館要望について

拝啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素から社地区における要望につきましては、格別のご配慮をいただき厚くお礼申しあげます。

この度、各町区の要望を纏め社地区自治公民館協議会として別紙の事項を要望することといたしました。

是非、ご検討いただき早急にご対応いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

【添付書類】

- ・ 社地区要望一覧 3 枚
- ・ 各町区要望書 96 枚

以上



令和 8 年度社地区要望一覧

町区名	要望事項	頁
横 田	①市道認定及び外側線、グリーンベルトの敷設について（継続・一部追加） ②市道横田 9 号線道路側溝整備（継続） ③市道横田 8 号線と市道横田下米積線をつなぐ生活道路側溝整備（継続） ④LED の設置（ 新規 ^{継続} ）	1
福 光	①水路壁の改修と床板整備（継続） ②通学路の安全性向上（継続） ③市道福光中央線の側溝整備及び路肩補修（継続） ④水路整備－ 1 （継続） ⑤水路整備－ 2 （継続） ⑥市道福光 9 号線整備（継続）	8
黒 見	①市道福光天神野線の堤防部分の拡張について（新規） ②黒見内の河川の U 字溝化について（新規）	16
秋 喜	①秋喜公園の植込み撤去について（継続） ②県道倉吉赤碕中山線沿い法面の樹木伐採及び整備（継続） ③140 番地と 149 番地間の舗装について（継続） ④県道倉吉赤碕線沿いの歩道修復（新規）	22
国 分 寺	①県道倉吉環状線のデリネーター整備（継続） ②市道国分寺 2 号線の改修（継続） ③市道国府 5 号線の改修（継続） ④市道国分寺桜線沿いの支障木伐採について（継続）	29
大 谷	①大谷バス停北側の裏面部分の木の伐採（継続） ②広域農道歩道の延長設置（継続） ③農高前消火栓の移動（継続）	37


国 府	①ゴミ収集場所付近側溝の改修（新規） ②火災現場跡の雑草・竹雑木の伐採（新規） ③県道 51 線と西口交差点側溝の清掃（新規） ④歴史公園付近市道の除雪（新規） ⑤消防ホース乾燥塔改修費用補助について（新規）	44
不入岡	①高畑法面管理道の除草・七砂撤去（継続） ②農業排水路法面整備（継続） ③不入岡川暫定区間の土砂堆積と草繁茂の改善（継続） ④国道 313 号線倉吉道路橋梁下の除草について（継続） ⑤河川公園内の浚渫及び剪定（継続） ⑥環状線 312 号線のバス路線設置（継続） ⑦橋の改修（継続）	49
和 田	①県道倉吉由良線 歩道整備（継続） ②不入岡川改修（継続） ③冠水防止対策（継続） ④カーブミラー増設（継続） ⑤高規格道路防音対策（継続） ⑥グレーチング改修と増設（継続） ⑦カーブの安全対策（継続） ⑧道路段差補修（継続） ⑨冠水防止対策（継続） ⑩法面の土砂崩れ防止対策（継続） ⑪管理道整備（継続） ⑫落石、土砂流出（新規） ⑬カーブミラー移設（新規）	52
和田東町	①和田東町公園について（新規）	66
大谷茶屋	①テクノメタル前の通学路拡張整備（継続）	69
上 神	①県道倉吉由良線舗装修繕（新規） ②上神分教場跡地のフェンス設置について（新規） ③市道 倉吉 ^{上神} 北条線山際路肩整備（新規）	70
寺 谷	①国道 313 号北条湯原道路除草について（新規） ②地区内側溝グレーチング蓋設置について（新規）	76

西福守町	①県道 151 線歩道グレーチング交換（継続） ②車の走行による住宅振動調査（継続） ③倉吉道東側法面の草刈りと側溝の土撤去（継続） ④防火水槽用地の舗装（新規） ⑤福守公園東側水路の整備（新規） ⑥休耕田の適切管理依頼（新規）	83
秋喜西町	①横断歩道押しボタン式信号機設置について（継続） ②道路高低差による残雨状況の改善（新規） ③水路中の残土・除草の排除と対策（新規）	87
秋喜新町	①2 号線の側溝改修について（継続） ②第 2 公園のフェンスの改修（継続） ③第 1 公園のフェンスの改修（新規） ④ポストコーンの設置（新規） ⑤横断側溝蓋の修繕（継続）	94

令和 8 年度 県・市への要望 横田地区

倉吉市横田自治公民館長

河本 浩明



順位	要 望 事 項	理 由
1	市道認定及び外測線、グリーンベルトの敷設について (継続・一部追加)	横田地区から福光へ至る道路は、横田住民や福光住民だけでなく社地区内の多くの住民が利用する生活道路です。さらに、社小学校児童や久米中学校生徒の通学路として、長年、多くの住民が利用している欠くことのできない重要な道路となっています。 これまで自治公民館や保護者他の努力により、安全対策や補修管理を行ってきました。市道認定により、より安全な生活道路、通学路となることを社地区住民、社小学校保護者、久米中学校保護者は強く願っているところです。 とりわけ朝夕の時間帯においては、通行車両もあり通学児童等の安全確保のため、車両運転者への注意喚起を促すためにも車道外測線及びグリーンベルトの敷設も市道認定と併せてお願い致します。
2	市道横田 9 号線 道路側溝整備 (継続)	路肩擁壁が老朽化している。また、溝幅も 10 cm 程度しかなく、道路排水処理や清掃が出来ないため、改修をお願いします。 位置：松本正克～早田博之宅 間
3	市道横田 8 号線と市道横田下米積線をつなぐ生活道路側溝整備 (継続)	道路排水が個人宅に流入するため、側溝整備をお願いします。 位置：山口克洋宅（市道横田 8 号線）～河本栄子宅（市道横田下米積線）間
4	LED の設置（街路灯） (継続)	令和 9 年 12 月末には、蛍光灯の製造、輸入が廃止されることになっており、早期に LED 球に切り替える必要に迫られていますが、令和 7 年末現在における当自治会に設置された街灯 41 基の内、17 基が蛍光灯のまま残存している状況にあります。自治会の経費で LED の切り替えも行っているところではありますが、早急に変更する必要があるため、補助金等の対策をお願いします。

① 市道認定について



① 市道認定について

横田⇒市道福光久米ヶ原線



市道福光久米ヶ原線⇒横田



② 市道横田9号線道路側溝整備



② 市道横田9号線道路側溝整備



③ 市道横田8号線と市道横田下米積をつなぐ

生活道路側溝整備



③ 市道横田8号線から市道横田上米積線への生活道路側溝整備
市道横田上米積⇒市道横田8号線



市道横田8号線⇒市道横田上米積線



令和8年5月13日

倉吉市

市長 広田 一恭 様

福光自治公民館

館長 藤井 雅朗

要望事項について

このことについて、下記のとおり要望いたします。

倉吉市には地域が活用できる制度があり年次的に使っていますが、道路や水路の傷みが進んできており、整備が追いついていないのが実態です。制度の拡充を望むとともに、規模が大きかったり緊急性が高かったりするところは、市が直接整備をしていただきますようお願いいたします。

記

- 1 水路壁の改修と床板整備（整備継続中）
- 2 通学路の安全性向上（整備継続中）
- 3 市道福光中央線の側溝整備及び路肩補修（継続要望）
- 4 水路整備①（継続要望）
- 5 水路整備②（継続要望）
- 6 市道福光9号線整備（継続要望）



1 水路壁の改修と床板整備（整備継続中）

- (1) 場所：市道福光8号線の市道福光中央線から福光川までの水路
- (2) 現状：該当箇所は、消防道路を兼ねており、農業用施設補修用原材料支給を活用し、年次的に床板をしていたいっている。残りおよそ22mの部分未整備である。
- (3) 要望：福光川までの整備をお願いしたい。



2 通学路の安全性向上（整備継続中）

- （１）場所：市道北野福光線（福光字ヒビノ原）
- （２）現状：小・中学生の通学路であるが道幅が狭く歩道の設置は難しい。市道等補修用原材料支給制度を活用して整備を進めている。
- （３）要望：側溝にグレーチングを施していただきたい。



3 市道福光中央線の側溝整備及び路肩補修（継続要望）

（１）場所：市道福光中央線

（２）現状：該当箇所は、側溝が整備されていない場所がいくつかあり、雨が降ると住宅敷地に水が流れ込んでくる。また、田畑に面している場所では、路肩のアスファルトがもろくなって崩れが次第に大きくなってきている。Ｒ７年度は、小椋風味堂から牧田義人さんのところまで、排水溝つく。今年も引続きその先をお願いしたい。

（３）要望：年次的に側溝整備及び路肩補修をお願いしたい。



(側溝崩れ)



(側溝なし)



(路肩なし)



(側溝なし)



4 水路整備①

(1)場所:福光中央線から大羽秀昭さん宅脇までの水路

(2)現状:該当箇所は、素掘りであるため壁面の崩れが年ごとに進み、大雨の時には溢れることも増えてきた。

(3)要望:コンクリート等での改修をお願いしたい。




5 水路整備②

(1)場所:市道福光8号線の徳田文子さん宅脇の水路


(2)現状:該当箇所は、水路の流れが「コの字」に曲がっている。石積みが崩れ、大雨の時には、自衛消防団が土嚢を積んで水が住宅側へ流れていくのを防いでいる。

(3)要望:まずは、土嚢を積んでいる箇所だけでもコンクリート等での改修をお願いしたい。



6 市道福光9号線整備

- (1) 場所：市道福光9号線の押しボタン信号のところから三叉路の合流地点まで
- (2) 現状：該当箇所は、小学生（横田）、中学生（福光、国分寺、国府、不入岡）の通学路になっているとともに、農作業の軽車両が頻繁に通行している箇所である。道路と水路の高低差が大きく危険を感じている。近年は道路の傷みが進むとともに、水路のコンクリート老朽化が目立つようになってきた。道の痛んでいる箇所は市に補修してもらっている。また、水路については「国光ふるさと保全協議会」が簡易の補修をしている。市から整備予定箇所になると回答をいただいている。
- (3) 要望：道路と水路を合わせた改修をお願いしたい。



令和8年6月10日

倉吉市 市長 広田 一恭 様

黒見自治公民館 館長 矢田幸人

要望書

平素より地域振興並びに公民館活動にご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当地区におきまして下記の2つ事項について地域住民から強い要望が寄せられております。

つきましては、地域住民の安全確保及び生活環境の向上のため、格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

記

1 要望事項

- | | |
|--------------------------|--------|
| (1) 市道福光天神野線の堤防部分の拡幅について | (新規事業) |
| (2) 黒見内の河川のU字溝化について | (新規事業) |

2 概要及び理由

- (1)について (参照、地図1・写真1)

市道福光天神野線の堤防部分約400mについては、道幅が280cmしかなく、車と車・自転車・歩行者とのすれ違いが困難な状態です。

そのため車と車の場合は、利用者は堤防の両端(A地点あるいはB地点)で、相手の車が通過するのを待った後に、通行しているのが現状です。

また車と自転車・歩行者とのすれ違いでは、安全確保のため歩行者や自転車利用者の方が草むらの中に退避するしかない状況です。あるいは、すでに自転車や歩行者を堤防上に認めた場合には、車がA地点あるいはB地点で、長時間待つて、歩行者や自転車を通過させた後に通行することもあります。

このような不便及び安全に欠けた状況の改善を要望します。

第一希望としてアの案を、第二希望としてイの案を要望します。

ア 地図のAからBの部分の道を拡幅し、車による対面通行ができるようにする。

イ 地図のAからBの部分の間に、3箇所ないし4箇所の退避地帯を設け、歩行者・自転車・車が安全に通行ができるようにする。

参照資料 地図 1



参照資料 写真 1



(2)について (参照、地図2・写真2)


該当部分の河川約 75mは生活排水と農業用水の河川ですが、U字溝が設置されていないため、年々河川幅が拡大し私有地へと広がりつつあります。

当該部分より河川の上流部分は道路の拡幅にともない暗渠化されたました。その際、暗渠から該当河川への開口部は、河川幅 88cm でコンクリートで作成されております。開口部と隣接私有地との堺はコンクリートで明確に区分されております。


88 cmの河川幅は、現在では写真2に示す通り 130 cmや 140 cmへと広がり、私有地へ拡大しているものと考えられます。特に5月から9月までの間は水量が多く、開口部から下流約 16mの部分については畦畔部分への浸食が著しい状況です。。

これ以上河川の幅が広がらないよう当該部分約 75mの河川の早急なるU字溝化を要望します。

該当河川部分



参照資料 写真2



令和8年 6 月5日

倉吉市長 広 田 一 恭 様

秋喜自治公民館
館長 桑野 真

令和8年 秋喜自治公民館要望事項

標記の件について、以下のとおり要望します。

要望事項	秋喜公園(公民館)中央の石垣で設置された植込み撤去について
現 状	秋喜公園は、倉吉市と管理委託契約を締結し、秋喜自治公民館で管理しております。 標記のとおり、公園内には石垣で設置された、直径 5 メートル程度と直径3メートル程度でいずれも高さ1メートル程度の石垣で円形上に囲んだ植込みが約1メートルの間隔をあけて2か所設置され、公園内を二分している形になっている。 公民館活動で住民が集まるときには、この石垣がネックとなります。防災の観点でも、一時避難場所を想定した場合、全体の数の把握にも支障が出ると予想されます。加えて、公園を分断する状態で設置されているため、公園管理作業をする際など何かと不便であります。このような現状を踏まえ、数年前より石垣の撤去を要望している訳です。市側からは非公式ではありますが前向きな返答を頂いているところではありますが、予算の都合もあろうかとは存じますが、何卒早めのご決断を頂戴致したくお願い申し上げます。
添付資料	現状写真(①～②)
その他	継続

現状写真 ①



②



要望事項	県道倉吉赤崎中山線沿いの崖地(法面)の樹木伐採及び法面整備
現 状	標記県道崖地の位置は、倉吉市立西中学校のほぼ西方で、秋喜77番地桑名慎太郎方から同90番地奥田亮介方への間の県道を隔てた県道沿いに位置します。 同崖地は、樹木が十分伐採管理されていない為うっそうとしております。 令和8年2月末日に中国電力により一部が伐採されましたが、これは県側からの働きがあった為と認識はしておりますが、2月8日の降雪時に奥田亮介方への電線に抵触し断線を起こした事の影響も軽視できません。 また当該地は土砂災害警戒区域等に指定されておりますが、樹木等により斜面の状態を目視等で確認する事も不可能であります。 電柱及び架線にはツタが絡み、不用意に接近すれば感電等の危険性もある上、県道を行き交う車両の通行が頻繁で、斜面も急勾配であることなど、公民館活動の範囲を超えております。また落ち葉の腐葉土化により草も多く生え、歩道が狭くなっている事も看過できません。 このため、従前から要望しているとおり、行政による伐採等管理と歩道の清掃を要望致します。
添付資料	現状写真(③～④) 現地地図 ①朱書した箇所)
その他	継続



③



④



現地地図 ①(上空写真。朱書した箇所)



要望事項	秋喜140番地と149番地の間にある赤線の舗装について
現 状	秋喜地区の環境整備にご配慮を頂き誠にありがとうございます。 昨年も要望いたしましたが、敷材の支給を以て住民にて作業を実施するようにとの返答ではございましたが、このような作業経験者がおらず、今だ手つかずのままであります。 この様な状況の中、免許を持たない公民館周辺に居住する住民より標記の箇所に舗装をしてドラックストア及びクリニック、調剤薬局への近道を確保して欲しいとの要望が再度上がって参りました。 赤線隣接の畑の関係者が維持管理上必要な草刈りを年に数回行っておりますが、年間を通しての通行を確保する為、関係者にこれ以上の負担を求めるのは困難な状況です。 この為、令和4年度に実施して戴いた重道組西側と同様な舗装を行って頂き、環境整備と地区住民の利便性向上を図って頂きたいをお願いしますものです。 なお、青線部分は市の施行でコンクリートにて水路改修して戴いているとの事。また地積測量により官民境界(赤線)も確定しております。 限られた予算とは存じますが、何卒お願い申し上げます。
添付資料	現状写真(⑤～⑥) 現地地図 ②赤線した箇所)
その他	継続

⑤



⑥



現地地図 ②上空写真。朱書した箇所)



要望事項	県道倉吉赤碕線(34号)沿いの歩道の修復
現 状	県道34号線の倉吉西高等学校前から秋喜90番地奥田亮介氏方までの県道沿いの歩道ですが、コンクリート造りの暗渠部分とアスファルト部分に中部地震時に段差が出来ました。またアスファルト部分が熱などによりへこみ等が出来て水溜まりや砂の堆積などが起こり草が生えたりしております。現状は地域住民が掃除をしたり自費でへこみを埋めたりしておりますが、如何せん素人仕事であります。県道34号は交通量もあり毎日道路からの砂やゴミなどが歩道を経由して民家へ流れこむ等の実害もでております。 朝晩は高校生や中学生の通学路として歩行者数も多く再整備は必要不可欠と思います。就きましては、今一度、歩道部分のアスファルトを再整備して頂きますよう要望致します。
添付資料	現状写真(⑦～⑧) 現地地図 ③赤線した箇所)
その他	新規

⑦




⑧



拡大



現地地図 ③上空写真。朱書した箇所)



要 望 書

倉吉市長

広田 一恭 様



国分寺歴史公園

令和 8 年 6 月 12 日

国分寺自治公民館

館 長 萬場 和文

令和8年度 県・市への要望 国分寺自治公民館

令和8年 6月 12日

NO.	要望事項	理 由	備 考
①	県道倉吉環状線のデリネーター(側溝)の整備について	○ 現地を車両で走行すると、直線道路から緩い上り坂のS字カーブに差し掛かる箇所で3本のデリネーターのうち、中央の1本のみが側溝の外側(法面側)に設置されており、道路側から視認しづらい位置にあります。 この中央のデリネーター1本を、他の2本と同様に道路側(側溝の縁石側)へ配置を統一して頂くよう要望いたします。 ：要望の理由 冬季積雪時の危険性 降雪時には側溝が完全に雪で埋没し、道路の境界(路肩)が目視できなくなります。現在中央のデリネーターだけが外側に離れて立っているため、運転者が道路幅を誤認しやすく、実際に車両が側溝へ脱輪する事故が発生しています。 道路反射材を取り付けて頂きましたが、側溝の正確な位置が分かりづらいことから、除雪作業時に除雪車が路肩を見誤り、路面に設置されている路面反射材を巻き込んで剥ぎ取ってしまう被害が一箇所発生しています。	継続
②	市道国分寺2号線の改修について	○ 当該道路は集落から耕作地、墓地、宮谷頭ため池に通じる道路であり、住民が耕作地やため池の維持管理、墓参り等に日常的に利用しています。さらに昨年、国土交通省の河川維持管理事業で宮谷頭ため池の埋め立て工事が行われ完了し、今後は埋立地の維持管理を行うために通行する機会が増すことが想定されます。 現在、この道路はコンクリート舗装が施されているが、多くの箇所でオーバーハングやひび割れ、陥没が発生している。この状態では通行の安全性が確保できず、作業用の車両や重機の通行に支障をきたしています。 市からは改修に取り組む旨の回答をいただいておりますが、早期の全線改修をお願いいたします。	継続

③	市道国府 5 号線の改修について	○ 当該道路は県道 312 号線より市道国府国分寺 2 号線に抜け、久米ヶ原に通じる道路であり、住民が日常的に頻繁に利用しています。多くの箇所で傷みがひどく、市からは舗装の改修に取り組む旨の回答をいただいておりますが、早期の全線改修をお願いいたします。	継続
④	市道国分寺桜線沿いの支障木伐採について	○ 当該道路は、集落内から久米ヶ原に抜ける道路で多くの農家が頻繁に利用しています。道路脇は大きな古木が多く法面に根の部分が剥き出しになり道路側に傾いていたり、枝が道路に垂れ下がったりしており倒木等の危険性が高く通行に不安を感じています。 特に今年は、雪による倒木が発生した他、強風の際には道路に枝などが大量に落下・散乱しており、通行において非常に危険な状態が続いています。 地権者は対応不能でありまた、市文化財課の管理地もありますので危険な古木、枝等の伐採をお願いいたします。	継続

① 県道倉吉環状線のデリネーター整備について


側溝の外側に設置されたデリネーター



取れてしまった反射



3本のデリネーター



② 市道国分寺2号線の改修について

ひび割れ、陥没



オーバーハング



③ 市道国府5号線の改修について

舗装の傷み



④ 国分寺桜道路脇の支障木伐採について


法面から根が剥き出しになり傾いている



枝が垂れ下がり道路にせり出している



□





- 1 県道倉吉環状線のデリネーター整備 2 : 市道国分寺2号線の改修 3 : 市道国分寺5号線の改修
4 : 国分寺桜線道路脇支障木の伐採

大谷公民館 要望事項

令和 8 年 5 月 29 日(金)

大谷自治公民館
館長 鷹見 敏彦

【継 続】

- (1) 大谷バス停（バス転回場所）から北栄町側の部分（鳥取県所有の部分）の高木の伐採。
- (2) 広域農道歩道の延長設置（テクノメタル入口から藤井正嗣さんハウス、さらに県道まで）
- (3) 農高バス停前消火栓の移設

【継 続】

(1) 大谷バス停（バス転回場所）から北栄町側の部分（鳥取県所有の部分）の高木の伐採。

要望理由

生長が早いため材が柔らかく、強風や着雪で折れやすいユリノキが高木になっていること、枯死枝が多いニセアカシアの高木があり、枝折れや倒木により人や車、通信線に支障を及ぼす恐れがある。



現場地図 1

県道 151 号線（倉吉東伯線）法面（斜線部分）の高木の伐採を要望。





写真 1-1 バス停側から見た様子



写真 1-2 県道側から見た様子 (右端が枯死枝が多いニセアカシア)



写真 1-3 県道側から見た様子 (右端が折れやすいユリノキ)




写真 1-4 クズが絡みつき、雑木が多く景観も悪い

【継 続】

- (2) 広域農道歩道の延長設置（テクノメタル入口から藤井正嗣さんハウス、さらに県道まで）

要望理由

通学路であり、交通量も多い。大谷茶屋からテクノメタル入口までは設置済みのため、県道 312 号倉吉環状線までの延長を要望する。



現場地図 2

大谷茶屋側の茶色部分は既設。赤線部分の延長工事を要望。



写真2-1 交差点の様子



写真2-2 道路最奥がテクノメタル入口



写真2-3 小林方面の様子



写真2-4 不入岡方面の様子

【継 続】

(3) 農高バス停前消火栓の移設

要望理由

倉吉農業高校バス停(農高入口)前の県道の消火栓が道路上に有るため、使用時(点検時含む)には非常に危険であり、片側車線を通行止めにする得なくなる。移設をお願いしたい。





写真 3-1 全景



写真 3-2 近景



写真 3-3 バス停からは外れた位置にある

令和 8 年度 国府自治公民館要望事項

1. ゴミ収集場所付近の側溝に傾斜がないため、土砂・ゴミ等が溜まる。

構造上の問題があると思いますので、改修工事をお願いしたい。 【写真①】

2. 火災現場跡（相続放棄地？）の雑草・竹雑木の伐採を定期的をお願いしたい。

【写真②】

3. 県道 5 1 号線・国府西口交差点付近の側溝（歩道側）が、落ち葉等で排水不良の時がある。地区の清掃作業で年 1 回行っているが、県でも定期的に対応をお願いしたい。また、国分寺方面への法面にある竹の除去等は安全点検も兼ねて、定期的に行ってほしい。

【写真③】

4. 歴史公園付近に住宅がありますが、高齢のため除雪作業が大変です。

市道になっているので行ってほしい。 【写真④】

要望①の 写真



要望②の写真



要望③の写真



要望④の写真



その他として

消防ホース乾燥塔改修費用補助について

消防ホースの通水点検をおこなっていますが、劣化・破裂の恐れがあるものがあります。

また、ホース乾燥塔の滑車が壊れていて修理費用が25万円の見積もりが出ております。

国府地区でも住宅火災は記憶に新しいこともあり、初期消火の必要性は十分認識しているところですので、補助金等の対象になるのであればご検討をお願いします。

以上です

要 望 書

令和 8 年度

不入岡自治公民館

令和8年度 不入岡自治公民館の要望書

不入岡自治公民館
館長 小笠原 剛士

1. 要望事項

優先 順	No.	区 分	要望事項/理由・目的	地図No.	状況写真
1	1	継続	県道倉吉環状線312号線高畑法面及び下の管理道までの県管理区域の除草・樹木撤去及び管理道から排水路へ流入した土砂撤去をお願いします。	① 高畑地区	・ 法面及び管理道に草・樹木繁茂。水路に土砂溜り。 
2	2	継続	沢田地区の農業排水路法面及び側溝の整備をお願いします。 理由：水路内の土砂撤去が人手では困難。	② 沢田地区	・ 法面より土砂が水路に流入し溜まる。 
3	3	継続	2級河川不入岡川暫定区間の土砂堆積と草繁茂の改善をお願いします。 理由：大雨時に川が溢れる可能性がある。 上流を実施して頂いたが下流も引き続きお願いします。	③ 高畑地区(不入岡-国府)	・ 水路に土砂堆積し、水路及び岸に草繁茂。 
4	4	継続	国道313号線高架橋下のゴズボカズラ等の除草・樹木撤去をお願いします。特に倉吉IC少し南側と国府川堤防付近。	④ 国道高架下	・ フェンス内に草・樹木繁茂。 

優先 順	No	区 分	要望事項/理由・目的	地図No.	状況写真
5	5	継 続	河川公園内の浚渫及び 高圧線付近の高木を低く して頂きたい。 理由：取水部含め土砂 が溜り遊水地機能低下。 地元で維持管理してます が、高圧線付近の樹木剪 定困難。	⑤ 河川公 園	・池全体に土砂が堆積し水が入らない。高圧線付近に樹木枝接触。 
6	6	継 続	地内の県道倉吉環状線 312号線にバス路線を設 置お願いします(バス 停：不入岡公民館等)。 目的：中学生の通学手 段、今後増える高齢者の 足確保。	⑥ 地内県 道環状 線	利用人数は分からないが、不入岡地区は令和12年には58%の限界集落になると予想されている。今後増える高齢者の交通手段として、また中学生の通学手段として
7	7	継 続	川床から橋下まで0.7m と低く大雨の時に河川の 水があふれる為、他の橋 下のように1 m以上に改 修をお願いしたい。	⑦入岡 環状線 と不入 岡1号線 交差の 橋	

2. 地図



令和8年度 和田自治公民館 要望事項（市・県）

表記の件、区民よりの要望を役員会で検討し、下記の通り集約しました。
ご勘案の上、宜しくお願い致します。

記


番号	継続	新規	項 目	要望詳細・理由
1	○		歩道整備 県道倉吉由良線	県道23号倉吉由良線の和田交差点～ローソンポプラ間、歩行者・自転車の安全確保のため、未完成部の早期整備をお願いします。
2	○		不入岡川改修	未改修区間においては、木杭・木柵の腐朽により、護岸崩落が進んでいる箇所が多数あります。治水上及び農業等への影響大と推量されるので、改修をお願いします。
3	○		冠水防止対策	和田～大谷茶屋間接続道路完成に伴い、近隣の田畑が冠水する頻度が高くなると推測されますので、対策の徹底をお願いします。
4	○		カーブミラー増設	市道和田北栄線と市道和田大谷茶屋線T字路が見通しが悪く、事故が多発しているため増設をお願いします。
5	○		高規格道路防音対策	高規格道路倉吉I.C北側は道路下に民家があり、現在ガードレールしかありません。騒音があり、健康及び生活環境に影響を及ぼしますので対策をお願いします。
6	○		グレーチング改修と増設	和田交差点から不入岡との境界までで、ここは通学路に当たり、児童の歩行安全を確保する為また間隔が長いので浚渫できない為側溝のグレーチングの不具合改修と増設をお願いします。
7	○		カーブの安全対策	市道和田北栄線の谷口義博宅前カーブは見通しが悪く道幅も狭く、近年は北条J.C工事による大型車交通量の増加で危険性が増している為、安全対策をお願いします。
8	○		道路段差補修	県道倉吉由良線・和田バス停西側は、クラックが入り段差もあります。騒音及び振動がありますので、補修をお願いします。
9	○		冠水防止対策	延原勇希宅前市道が水はけが悪く、雨が降ると冠水します。通行が困難になりますので冠水防止対策をお願いします。

10	○		法面の土砂崩れ防止対策	市道和田北栄線村脇正仁宅南側の法面が、北条I.C工事による大型車交通量増加でクラックが入り、法面の土砂が崩れ水路に溜まります。土砂崩れ防止対策をお願いします。
11	○		管理道整備	市道和田東町不入岡線・不入岡川沿いの空き地（県が買収済み）。農業等への影響がありますので管理道整備をお願いします。
12		○	落石、土石流出	国道313倉吉インター入り口交差点から和田橋に向かって左側、定光寺墓地までの間の歩道、側溝に落石、土砂が流入している。斜面崩落の危険がある為歩道の利用の
13		○	カーブミラー移設	県道23号倉吉由良線和田交差点より由良方面へ約40m浅井清明邸前のカーブミラーが見にくい為、向かいの歩道側へ移設を希望する。




要望現場写真


①歩道整備




②不入岡川改修




④カーブミラー増設



⑥グレーチング改修増設



⑦カーブの安全対策



⑧道路段差補修



⑨冠水防止対策



⑩のり面土砂崩れ対策



⑪管理道整備



⑫落石土石流失



⑬カーブミラー移設




令和 8 年度 市への要望 和田東町

和田東町自治公民館

館長 向井 正

番号	要望事項	理由
①	和田東町公園について (新規)	和田東町公園の管理について、現在市と公園管理業務委託契約を締結し、清掃作業と安全点検を行っています。年に 2 回草刈り作業をしています。毎回大量の草が伸び大変な状況です。 公園自体も、平成 8 年にかがやき文化センター（現和田東町公民館）に遊具が設置されて以降使用が少なくなり、現在は全く使用されていない状況です。一方で、和田東町公民館の遊具については親子連れや児童などに利用されています。 平成 21 年にかがやき文化センターが無償譲渡（土地建物所有者は倉吉市のまま）され、建物とともに遊具も町で管理している状況で、譲渡以降に遊具の補修はしておらず、腐食もみられます。 もし、事故等があった場合に町では対応できませんし、撤去するにも予算がありません。 令和 8 年 4 月、市より和田東町公園の遊具の修繕の連絡があったところですが、使用しない公園の遊具修繕は不要ですし、管理作業についてもする意味がありません。 この際、和田東町公園を廃止し、和田東町公民館の遊具がある場所を新たに市の公園として、遊具の修繕や管理委託をしていただくよう要望します。



和田東町公園
入口通路部分
草が伸び、年2回の除草作業は大変
現在、まったく使用されていない



和田東町公園
通路から公園内



和田東町公園
公園内
ブランコ、鉄棒、滑り台

以前は、遊動円木、シーソー、砂場もあったと記憶。



和田東町公園
公園内奥から
ブランコ、鉄棒、滑り台



和田東町公民館の遊具



和田東町公民館の遊具
ブランコ、ジャングル、滑り台、砂場

無償譲渡以来修繕していない

R 8 年度 倉吉市への要望書

大谷茶屋自治公民館

館 長 船越明美

< 要望 1 >

○上神・寺谷・大谷茶屋の児童の通学路で、テクノメタル前までは、道幅も通学路も 広く整備され安全に登下校出来ますが、テクノメタル以降は、グリーンゾーンが設定されているとはいえ、急激に道幅が狭まり、運転者にとっても児童にとっても大変危険な状況であります。自動車がすれ違う際、グリーンゾーンへ侵入することも見られます。

よって、テクノメタルから国府の押しボタン横断歩道まで、農道並びに通学路の拡張整備、ガードパイプの設置を強く要望したいと思います。

画像①

(整備されている歩道)



画像②

(テクノメタル以降グリーンゾーン)




画像③

(左画像の道幅で歩く児童)



地図 (地図内青線部分)



令和8年6月9日

倉吉市市長 広田 一恭 様

上神自治公民館
館長 前田 一郎

令和8年度 上神自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますので
ご配慮お願いいたします。

記

要望事項	改良・修繕・維持管理 新規 ・継続
	名称：県道倉吉由良線舗装修繕
	内容：舗装段差をなくし音の減少、オーバーレイ等
要望理由	上神西口バス停付近及びプロトオート前の段差のため 住民から音への苦情がある。 令和7年12月現中部総合事務所維持管理課と現地立会い 実施、令和8年3月に状況確認の電話をしたが、未だに 対応がないので補修工事を要望する。
添付書類	・ 位置図 ・ 写真

倉吉由良線



上神西口バス停付近



プロトオート前



上神自治公民館
館長 前田 一郎

令和8年度 上神自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますので
ご配慮お願いいたします。

記

要望事項	改良・修繕・維持管理 新規 ・継続
	名称：上神分教場跡地のフェンス設置について
	内容：老朽化している現フェンスの撤去を行い、 新しいフェンスを設置していただきたい。
要望理由	現在あるフェンスは35年以上経過しており、大変 老朽化している。 分教場跡地は公民館行事では夏まつり、子供たちの 行事ではキャンプ等に使用しているが、危険を感じて いるので整備を要望します。
添付書類	・位置図 ・写真

上神分教場



上神自治公民館
館長 前田 一郎

令和 8 年度 上神自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますので
ご配慮お願いいたします。

記

要望事項	改良・修繕・維持管理 (新規) 継続
	名称：市道 ^{上神} 倉吉 北条線山際路肩整備（L型側溝）について
	内容：上神北条線入口から約200mは整備が終了しているが、 待避所より約120mが整備されていませんので、整備を お願いしたい。
要望理由	待避所付近に雨水が溜まり、特に冬場は凍結し 大変危険であるため
添付書類	・ 位置図 ・ 写真

上神北条線



寺谷自治公民館 要望書

① 国道３１３号 北条湯原道路除草について

盛土（上り下り）法面の法下フェンスを乗り越えて雑草（主に葛）が繁茂し、農作物の管理にともない除草作業等の必要があるため、定期的な除草作業が望まれる。

② 地区内側溝へのグレーチング蓋設置について

地区内（上条側）市道の側溝に側溝蓋の未設置個所がある。
従来道幅は狭く、自動車のすれ違いに支障がでており、昨年側溝への脱輪事故が発生し、一時通行できない事例もあることから早急な側溝蓋の設置が望まれる。

法面の除草

位置図



法面の除草

西側 フェンス周辺




西側 入口周辺



東側 フェンス周辺



東側 入口周辺



側溝の拡幅及び側溝蓋の新設

位置図



側溝の拡幅及び側溝蓋の新設





令和8年6月8日

倉吉市長 広 田 一 恭 様

西福守町自治公民館
館 長 小 木 寛 治



令和8年度 西福守町自治公民館要望

標記の件について、地区住民の要望を役員会で検討し、下記のとおり要望いたします。

記

番号	継続	新規	項 目	要 望 理 由
1	○		県道151号線歩道 グレーチング交換	県道151号（倉吉東伯線）西福守町606—1より西側付近の歩道にあるグレーチングの交換を要望し3年前に1箇所交換していただいた。昨年度県の回答は、「損傷状況や緊急度を確認しながら順次補修を行います。」だったので、残りのグレーチング交換を是非実施して欲しい。
2	○		大車の走行による住宅 振動調査と対策	西福守町と福守町の間を通る市道について、大型のバス・トラックが通行すると住宅が振動するので、実態調査を行い必要な対策を講じて欲しい。 昨年度市の回答は、「当該箇所も補修予定箇所に組入れ実施時期を検討します。」だったので、引き続きお願いしたい。
3	○		倉吉道東側法面の草刈 と側溝の土撤去	倉吉道東側の法面は毎年大量の蔓が生い茂り側道に迫り出し歩行に危険を感じる。また、側溝は大量の土が溜まっていて水が流れない状態となっている。昨年度県の回答は「支障があれば県管理区域の除草等を行います。」だったので、引き続き県に対して草刈と側溝の土撤去を依頼して欲しい。
4		○	防火水槽用地の舗装	防火水槽のある箇所が土のため、地域住民が草取りをして安全確保に努めているが、作業が重労働で負担となっている。草が生えないようにコンクリート化するなど対策をして欲しい。
5		○	福守公園東側水路の 整備	福守公園東側の水路は整備が不十分で、草が生い茂り水路の確認が難しい。そのため、子ども達が水路に転落する危険性がある。また、毎年の草刈にも苦勞している。この水路を見通せるように整備して欲しい。

6		○	休耕田の適切管理を依頼	ハルキ石油スタンドの裏の休耕田が手付かずまま放置されており、近隣住民から悪臭と虫の被害に関する苦情が多数ある。この土地所有者に対して、草刈などの休耕田の適切な管理を指導して欲しい。

1 県道151号倉吉東伯線西福守町のグレーチング交換



2 車の走行による住宅振動調査と対策



3 倉吉道東側法面の草刈と側溝の土撤去



4 防火用水用地の舗装



5 福守公園東側水路の整備



6 休耕田の適切管理を依頼



町内地図



- ① 県道151号倉吉東伯線歩道グレーチング交換
- ② 車の走行による住宅振動調査
- ③ 倉吉道東側法面の草刈と側溝の土撤去
- ④ 防火用水用地の舗装
- ⑤ 福守公園東側水路の整備
- ⑥ 休耕田の適切管理を依頼

令和8年度 秋喜西町自治公民館要望書

秋喜西町公民館

館長 田村 祐二



	担当箇所	要望事項	要望内容
NO,1 再	防災安全課	横断歩道に押しボタン式 信号機設置について	西倉工業団地内(サンクス様) 斜め前の横断歩道にて、小学生 の人身事故がありました。以前より 注意が必要と子供達には、呼びかけ ていましたが、このような事態になり、 公民館としましては、早期の実施を 切望します。
NO,2 新規	建設課	降雨時またその後の、道路 の高低差による残雨状況 の改善について	町内の道路の高低差により、降雨時又残雨 (水たまり)が大量に発生しており、生活に 支障が発生しています。特に、ゴミ集積所の 前の高低差があり、住民の歩行に支障が 有ります。舗装修繕を御願います
NO,3 新規	建設課	町内にある水路の中の残土・ 除草の排除と対策を要請	毎年、水路に残土・草により水路の幅が狭く 流れが悪くなり、豪雨時氾濫の危険性がある 可能性があると思われます、また、処理に人為 に依る排除が不可能の為、また、水路の水量 が少ない為と田畑の水が流れて来る為、残土 が毎年積載されている現状です。

NO,1



NO.2

1



2



3



4



5



6



NO.3

1



2



3




4





5





(C)Mapbox (C)OpenStreetMap (C)L.Y. Corporation Yahoo!地図カイトライン





令和8年6月5日

倉吉市長 広田一恭 様

秋喜新町自治公民館
館長 河野 正実

令和8年度自治公民館 要望事項について

標記について下記のとおり要望します。

1. 継続要望事項（令和7年度は未提出のため令和6年度要望事項の未達分）

（1）秋喜2号線の側溝の改修について

隣接するアパート敷地の土留壁の一部を切り欠き、道路側溝（グレーチング蓋）に雨水が流れるようになっているが、降雨時には側溝には流入せず道路全体に広がり、反対の宅地内に流れこんでいる。宅地内に雨水排水が流入しないよう隣接地の雨水排水の改善指導や側溝の改修等をお願いします。

（2）第2公園（市道秋喜5号線沿い）のフェンスの改修

降雪時に町内の安全な通行確保のため業者による機械除雪をしているが道路沿いは住宅の出入りがあり雪の集積ができずまた、町外への搬出には多額の経費が掛かることからやむなく公園を排雪地として使用させていただいております。

しかし公園の出入り口は市道から右折または左折して進入する除雪機械には狭く作業に支障をきたしています。ついては作業が容易に安全に行えるよう除雪作業時には柵が取り外し可能な構造への改修をお願いします。

2. 令和8年度新規要望事項

（1）第1公園（市道秋喜2号線沿い）のフェンスの改修

第1公園出入り口も除雪作業車の出入りが容易に行えるよう第2公園と同様にフェンスの改修をお願いします。

（2）公民館西側の市道秋喜3号線沿いの空きスペースにポストコーンの設置

公民館西側の市道秋喜3号線沿いの空きスペースに駐車する車が見られることからカラーコーンで注意喚起をしているが、風で飛ばされたり、移動されることもある。ここには水道の量水器、下水桝が設置されておりこれらの破損の恐れや公民館利用者の通行に支障があることから、駐車禁止のポストコーンの設置をお願いします。

3. 令和8年度鳥取県への要望事項（継続）

（1）県道から町内への横断側溝蓋の修繕を要望します。（令和3年度鳥取県への要望）

主要地方道県道倉吉赤碕中山線から町内に入る箇所は2か所あり、それぞれに横断側溝が設けられている。この横断側溝にはコンクリート蓋、鋼製グレーチングが取り付けられているが、コンクリート蓋のがたつきや段差、また鋼製グレーチングには端部の破損や変形・がたつきがあり、歩行者や自転車の通行時に危険なこと、また騒音の発生等が見られるため修繕を要望します。（横田側の側溝は修繕していただきました。）

要望事項の現況写真

秋喜2号線の側溝の改修箇所全景



秋喜2号線の側溝の改修箇所



第2公園出入り口の改修箇所全景



第2公園出入り口の改修



第1公園出入り口の改修箇所全景



第1公園出入り口の改修



要望事項の現況写真

公民館西側へのポストコーン設置



公民館西側へのポストコーン設置



秋喜3号線の県道との接点(県道側溝)



秋喜3号線の県道との接点(県道側溝)

