令和8年度【上水道（浄水）】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （みどり町） | | みどり町ポンプ室 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 余戸谷町水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.38 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 9.5 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 6.6 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道（浄水）】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （穴窪） | | 穴窪公民館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 八屋水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.40 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 9.4 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 6.6 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道（浄水）】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （田内） | | 田内公民館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 東厳城町水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.36 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | 0.06 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | 0.002 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | 0.006 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | 0.009 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | 0.008 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 9.4 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 6.5 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道（浄水）】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （虹ヶ丘町） | | 虹ヶ丘公民館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 大原第1水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.34 | | | | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | ｶﾄﾞﾐｳﾑの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | 0.06 未満 | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | 0.002 未満 | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | 0.006 未満 | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | 0.009 未満 | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | 0.008 未満 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 9.6 | | | | | | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 6.5 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道（浄水）】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （福光） | | 福光農村多目的集会所 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 黒見第1水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.36 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | 0.06 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | 0.002 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | 0.006 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | 0.009 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | 0.008 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.4 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道（浄水）】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （大宮） | | 大宮公民館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 黒見第2水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.36 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.0 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道（浄水）】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （生竹） | | あすなろ会館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 生竹水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.38 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 6.9 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 (津原) | | 津原公民館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 円谷町水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.44 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 8.7 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 6.9 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道(原水)】

| | 採取場所(水源地) | 余戸谷町水源地 | 八屋水源地 | 大原第1水源地 | 大原第2取水井 | 大原第3取水井 | 円谷町水源地 | 黒見第1取水井 | 生竹水源地 | 東巌城町水源地 | 黒見第2水源地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | 2026/4/13 | | | | | | | | | |
| | 気温 | 19 | | | | | | | | | |
| | 水温 | 12 | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | − | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 3 | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003 未満 | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005 未満 | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.001 未満 | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.001 未満 | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001 未満 | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 0.002 未満 | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004 未満 | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 未満 | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.7 | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.08 未満 | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1 未満 | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.0002 未満 | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.005 未満 | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.004 未満 | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.002 未満 | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.001 未満 | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.001 未満 | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | 0.000005未満 | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.001 未満 | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 0.1 未満 | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 未満 | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.03 未満 | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 0.1 未満 | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 7.4 | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.005 未満 | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 8.8 | | | | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 28 | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 72 | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02 未満 | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.000001未満 | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.005 未満 | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.0005 未満 | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 未満 | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 6.6 | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | − | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でない | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 1 未満 | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 0.5 未満 | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 0 | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | 1 未満 | | | | | | | | | |

令和8年度【上水道(指標菌)】

| 採取場所(水源地) | 余戸谷町水源地 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 2026/4/13 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | ー | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | 円谷町水源地 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 2026/4/13 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | ー | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | 東巌城町水源地 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 2026/4/13 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | ー | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （勝負谷） | | | 勝負谷公民館 | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | | 上福田水源地 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.55 | | | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | ｶﾄﾞﾐｳﾑの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.6 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （森） | | 森自衛消防団機庫 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 藤井谷水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.36 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | 0.000005未満 | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | 0.06 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | 0.002 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | 0.006 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | 0.009 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | 0.008 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 7.2 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.7 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （服部） | | 服部営農改善センター | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 服部水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.23 | | | | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | 0.06 未満 | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | 0.002 未満 | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | 0.006 未満 | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | 0.001 未満 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | 0.01 未満 | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | 0.003 未満 | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | 0.009 未満 | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | 0.008 未満 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | 0.03 未満 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 140 | | | | | | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | 390 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （大河内） | | 大河内公民館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 大河内水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.42 | | | | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 8.2 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （今在家） | | 作業所 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 今在家水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.32 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.5 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （岩倉） | | 岩倉公民館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 岩倉水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.27 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 8.6 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 6.6 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （関金宿） | | 関金総合運動公園管理棟 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 関金水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.27 | | | | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 8.6 | | | | | | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 6.6 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （山口） | | 山口多目的研修会施設 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 山口水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.29 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 40 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 48 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.4 | | | | | | | | | | | | |
| 49 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 50 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | | |
| 51 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | | |
| 52 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （今西） | | 今西地区村づくり集会所 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 和谷第1・2水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.47 | | | | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 6.0 | | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.6 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(浄水)】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 （泰久寺） | | 関金転作促進研修会館 | | | | | | | | | | | | |
| 採取日 | | 2026/4/8 | | | | | | | | | | | | |
| 主な水源地 | | 笹ヶ平水源地 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | 0.34 | | | | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 水質基準 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 4.2 | | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 7.2 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと。 | 異常でない | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下であること。 | 1 未満 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下であること。 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |

令和8年度 簡易水道(原水)】

| | 採取場所（水源地） | 藤井谷水源地 | 上福田水源地 | 服部水源地 | 大河内水源地 | 今在家水源地 | 岩倉水源地 | 山口水源地 | 和谷第一水源地 | 和谷第二水源地 | 笹ヶ平水源地 | 関金水源地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取日 | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | | | | | | | | | | | |
| | 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS/PFOA | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | | | | | | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | | | | | | | | | | | |

令和8年度【簡易水道(指標菌)】

| 採取場所(水源地) | 笹ヶ平水源地 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 2026/4/13 | | | | | | | | | | | |
| 気温 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | - | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | 1 未満 | | | | | | | | | | | |
| クリプトスポリジウム | | | | | | | | | | | | |
| ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |
| クリプトスポリジウム | | | | | | | | | | | | |
| ジアルジア | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |

| 採取場所(水源地) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | |