

## CASBEEとつり 重点項目シート

鳥取看護大学

| 重点項目                  | 評価項目             | 評価方法   | 評価内容欄   | 評価点欄      | 採点欄       |  |  |
|-----------------------|------------------|--|---|-----------|-----------|--|--|
| 県産材利用の推進              | 主要構造部            | 主要構造部の県産材使用率(%) = 県産材使用量(m <sup>3</sup> ) / 木材使用量(m <sup>3</sup> ) × 100     | 主要構造部の県産材使用率は50%以上である。                              | 5         | 評価対象外     |  |  |
|                       |                  |  | 主要構造部の県産材使用率は1%から50%未満である。                          | 3         |           |  |  |
|                       |                  |  | 上記のいずれにも該当しない。                                      | 0         |           |  |  |
|                       |                  |  | 法令上、主要構造部を木造とすることはできない。                             | 評価対象外     |           |  |  |
| 床材                    | 床材               | 床材の県産材使用率(%) = 県産材使用面積(m <sup>2</sup> ) / 木材使用可能面積(n <sup>2</sup> ) × 100    | 居室床材の県産材使用率は50%以上である。                               | 5         | 0         |  |  |
|                       |                  |  | 居室床材の県産材使用率は1%から50%以上である。                           | 3         |           |  |  |
|                       |                  |  | 上記のいずれにも該当しない。                                      | 0         |           |  |  |
|                       |                  |  | 法令上、居室の腰壁に木材が使用できない。                                | 評価対象外     |           |  |  |
| 腰壁                    | 腰壁               | 腰壁の県産材使用率(%) = 県産材使用面積(m <sup>2</sup> ) / 木材使用可能面積(n <sup>2</sup> ) × 100    | 腰壁面積の県産材使用率は50%以上である                                | 5         | 0         |  |  |
|                       |                  |  | 腰壁面積の県産材使用率は1%から50%未満である                            | 3         |           |  |  |
|                       |                  |  | 上記のいずれにも該当しない                                       | 0         |           |  |  |
|                       |                  |  | 法令上、居室の腰壁に木材が使用できない。                                | 評価対象外     |           |  |  |
| 外装材                   | 外装材              | 外装材の県産材使用率(%) = 県産材使用可能面積(m <sup>2</sup> ) / 木材使用可能面積(n <sup>2</sup> ) × 100 | 外装材の県産材使用率は50%以上である                                 | 5         | 評価対象外     |  |  |
|                       |                  |  | 外装材の県産材使用率は1%から50%未満である                             | 3         |           |  |  |
|                       |                  |  | 上記のいずれにも該当しない                                       | 0         |           |  |  |
|                       |                  |  | 法令上、外装材に木材が使用できない。                                  | 評価対象外     |           |  |  |
| 総使用量                  | 総使用量             | 主要構造部・床材・腰壁・外装材における県産材の総使用量  | 県産材を、30m <sup>3</sup> 以上使用している                      | 5         | 1         |  |  |
|                       |                  |  | 県産材を、15m <sup>3</sup> から30m <sup>3</sup> 未満使用している   | 3         |           |  |  |
|                       |                  |  | 県産材を、1m <sup>3</sup> から15m <sup>3</sup> 未満使用している    | 1         |           |  |  |
|                       |                  |  | 上記のいずれにも該当しない                                       | 0         |           |  |  |
| <b>県産材利用の推進の評価点 計</b> |                  |  |   | <b>15</b> | <b>1</b>  |  |  |
| 鳥取県認定グリーン商品利用の推進      | 鳥取県認定グリーン商品利用の推進 | 鳥取県認定グリーン商品のうち使用している品目の数   | 「建築資材等」の品目を3種類以上使用し、かつ、他の品目と合わせて5種類以上使用している         | 25        | 15        |  |  |
|                       |                  |  | 「建築資材等」の品目を2種類以上使用し、かつ、他の品目と合わせて3種類以上使用している         | 15        |           |  |  |
|                       |                  |  | 「建築資材等」の品目を1種類以上使用し、かつ、他の品目と合わせて2種類以上使用している         | 5         |           |  |  |
|                       |                  |  | 上記のいずれにも該当しない                                       | 0         |           |  |  |
|                       |                  |  | <b>鳥取県認定グリーン商品利用の推進の評価点 計</b>                       | <b>25</b> | <b>15</b> |  |  |
| 自然エネルギー変換利用の推進        | 自然エネルギー変換利用の推進   | 自然エネルギーの変換利用への取組みのうち、採用している取組みの数   | 評価する取組みのうち、2つ以上の手法が建物の過半に採用されている                    | 25        | 0         |  |  |
|                       |                  |  | 評価する取組みのうち、いずれかの手法が建物の過半に採用されている                    | 15        |           |  |  |
|                       |                  |  | 評価する取組みのうち、いずれかの手法が部分的にでも採用されている                    | 5         |           |  |  |
|                       |                  |  | 評価する取組を採用していない。                                     | 0         |           |  |  |
|                       |                  |  | <b>自然エネルギー変換利用の推進の評価点 計</b>                         | <b>25</b> | <b>0</b>  |  |  |
| 敷地内緑化推進               | 敷地内緑化推進          | 敷地内における緑化、生物環境の保全等への取組みのうち、採用して入る取組みの区分に応じて与える評価点の合計                         | 生物環境の保全と創出に関して十分配慮されており、充実した取組が行われている。(評価ポイント13以上)  | 25        | 15        |  |  |
|                       |                  |  | 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、比較的多くの取組が行われている。(評価ポイント10~12) | 15        |           |  |  |
|                       |                  |  | 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、標準的な取組が行われている。(評価ポイント7~9)     | 10        |           |  |  |
|                       |                  |  | 生物環境の保全と創出に関して配慮されているが、取組が十分とはいえない。(評価ポイント4~6)      | 5         |           |  |  |
|                       |                  |  | 生物環境の保全と創出に関して配慮に欠け、取組が不十分である。(評価ポイント0~3)           | 0         |           |  |  |
| <b>敷地内緑化の推進の評価点 計</b> |                  |  |   | <b>25</b> | <b>15</b> |  |  |
| <b>総合評価点 合計</b>       |                  |  |   | <b>31</b> |           |  |  |
| <b>最高評価点 合計</b>       |                  |  |   | <b>90</b> |           |  |  |