

要望書について (回答)

- 提出者：社地区自治公民館協議会
- 受付日：令和2年6月30日
- 回答日：令和2年7月5日

1. 社地区自治公民館協議会

①各地区防災無線機マイクの設置等について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

(各地区防災無線機マイクの設置について)

防災行政無線の屋外子局のマイクについては、要望に基づき年次的に設置しております。予算の都合上、市内全地区で年3カ所までとしておりますので、設置の必要性をご検討いただき、社地区内での優先順位を決めていただきますようお願いいたします。

(各地区の点検・説明会の実施について)

防災行政無線の機器については、市が委託しているサポートセンターで点検、維持管理を実施しております。マイクの使用の確認などは、倉吉市防災行政無線サポートセンター(電話 27-0153)へご連絡ください。

(屋外子局のマイクボックスの鍵について)

防災安全課にマイクボックスのスペアキーがあり、貸し出しできますのでご連絡ください。

2. 黒見自治公民館

①黒見～福光に行く堤防下 生活道路の地道 舗装整備 早期実施について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度に引き続き貴公民館で、「市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度」を利用していただき整備をお願いします。

3. 大谷自治公民館

①市道大谷・大谷茶屋線の整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

本年度も引き続き整備を行い、大谷工業団地入り口から県道倉吉由良線の間が完成する予定です。

②大谷工業団地の拡張について

【回答：商工観光課回答 Tel 22-8129】

大谷工業団地につきましては、進出した企業の要望を受け、計画の調整を進めています。

現在、2期目の造成地から西側の拡張を進めておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

③四王寺山流域の土砂災害防止について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

四王寺山流域の野田谷川については、鳥取県が平成29年度に砂防堰堤1基と流路工を詳細設計されていますが、用地取得困難地があることが判明したため事業休止されています。解決後に事業を再開すると伺っておりますので、貴公民館におかれましてもご協力をお願いします。

④四王寺史跡調査について

【回答：文化財課 Tel 22-4419】

四王寺跡は、全国的にもめずらしく本市の重要な遺跡として認識しています。このため、国史跡伯耆国府跡、伯耆国分寺跡とともに、四王寺跡も含めて保存活用計画の策定が必要です。遺跡の位置・範囲の確定と、価値を明らかにするためには、試掘調査等を行う必要があります。文化財事業の優先順位を検討して四王寺跡の調査を進めたいと考えています。

⑤農業高校最終バス停から谷口康子さん宅前までの県道下の高木の撤去について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

県道（県道倉吉東伯線）下の高木の撤去について、土地所有者等を確認して鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

4. 国府自治公民館

①倉吉東伯線歩道整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②2級河川不入岡川整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

不入岡川整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

5. 不入岡自治公民館

①2級河川不入岡川の維持管理について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

不入岡川の維持管理について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②不入岡高畑地区面した県道倉吉環状線312号線道路法面の草刈り整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

草刈りについて、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

③県道倉吉環状線道路313号線橋梁下の除草について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

除草について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

④2級河川不入岡川管理道除草について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

除草について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

⑤2級河川不入岡川法面除草について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

除草について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

6. 和田自治公民館

①県道倉吉由良線の早期歩道整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②不入岡川改修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

河川改修について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

③高規格道路（R313号）の法面の除草について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

除草について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

④県道倉吉由良線（倉吉IC接続道路）冠水対策について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

冠水対策について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

⑤和田地区小学校登校集合場所交差点へのガードレール設置について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

ガードレールの設置について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

⑥和田北栄線区間の白線明瞭化について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

緊急性等を整理し、予算状況を見ながら、白線（外側線）が不鮮明となっている区間の引き直しを検討します。

⑦和田北栄線区間の和田6班地域の速度制限について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

速度制限標識の設置、変更については、倉吉警察署を通じて鳥取県公安委員会が施工を決定します。
現在、倉吉警察署に要望書を提出しているところであり、回答があり次第、和田自治公民館宛てに通知します。

7. 寺谷自治公民館

①市道和田北栄線の寺谷地内の歩道の草刈りについて

【回答：建設課 Tel 22-8169】

要望のありました区間については、毎年10月下旬頃に除草を実施しておりますが、雑草の繁茂状況を考慮し、本年度は8月上旬に除草を実施する予定です。

②市道寺谷中央線（カーブ）のガードレール設置について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

車両用のガードレールについては既設道路擁壁の形状を考慮すると設置困難です。

ただし、視線誘導標（反射板）又は歩行者用転落防止柵については設置可能ですので、貴公民館と協議させていただきます。

③寺谷上条・下条防火水槽の排出口老朽化の為、整備について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

防火水槽等の修繕については、随時、経年劣化等による破損個所の修繕を行っているところです。
防火水槽の排水管（管径を大きく）の整備については、寺谷防火水槽（上条）の排水管の修繕を今年度実施します。また、寺谷防火水槽（下条）については、来年度中に実施できるよう予算要求を行います。

8. 馬場町自治公民館

①メガソーラーパーク倉吉ゴルフ倶楽部太陽光発電所建設工事に係る防災診断について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

現在、ゴルフ場跡地を利用し進められているメガソーラーパーク倉吉ゴルフ倶楽部太陽光発電所建設工事は、県の林地開発許可を受け行われているものです。

懸念されている地質構造の変化に伴う土砂災害に対する防災診断については、太陽光発電の事業者及び林地開発許可権者の県へ要望したいと考えています。

②馬場町公民館「ひかり会館」の耐震診断の実施について

【回答：建築住宅課 Tel 22-8175】

「令和2年度自治公民館に対する市の各種助成等一覧表」でご案内している震災に強いまちづくり促進事業補助金では自治公民館も補助対象としています。補助対象の要件は、旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）で建築された自治公民館となり、耐震診断及び耐震設計に要する経費について補助している制度となります。

馬場町公民館は平成9年に建築されていますので、昭和56年以降の新耐震基準による耐震性能を有する建物となります。

なお、ご心配されている内容が中部地震を受けた公民館をそのまま使用してよいか（恒久・継続使用）、補修や補強しておくことはないかということでしたら、被災建築物の被災度区分判定により詳細に調査判定を行うように建築の専門家（民間の建築士事務所）へご相談してください。

③馬場町公園のブランコ再設置について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

馬場町公園のブランコについては、令和元年度に実施した遊具点検の結果、修繕不可能との判定から撤去を行いました。

現在、倉吉市では全市的に公園遊具を設置してから年月が経過し、老朽化した遊具が多く存在しています。毎年実施している遊具点検においては、撤去・修繕が必要な遊具が見つかり、財政が逼迫する中で修繕などの対応に苦慮していることから、遊具の新設は難しい状況です。

今後、市では公園の利用状況をみながら、遊具を設置する際には、種類や設置場所など地元と相談しながら進めていきたいと考えておりますので、ご理解ご協力をお願いします

9. 秋喜西町自治公民館

①道路標識追加について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

この道路標識追加の要望については、昨年度、倉吉警察署へ要望書を提出しましたが、令和元年6月21日付回答のとおり、一時停止規制の実施は行わないとのことでした。

10. 福光自治公民館

①福光川のガードパイプ整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

継続的に整備を実施し本年度分は完了しました。来年度も引き続き整備を実施します。

②国道 313 号線福光インターチェンジ出入り口の歩道のガードレール追加整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

ガードレールの設置について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

③年間の道路の外灯整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

防犯街路灯設置補助金につきましては、各自治公民館で一年度につき 1 基としておりましたが、令和 2 年度から、地区内で防犯街路灯を設置されない自治公民館がある場合には、その地区の自治公民館協議会内で調整していただき、自治公民館数を上限として他の自治公民館に 2 基目も補助金の対象とするよう運用しております。

④市道北野福光線速度表示設置

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

速度制限標識の設置、変更については、倉吉警察署を通じて鳥取県公安委員会が施工を決定します。

現在、倉吉警察署に要望書を提出しているところであり、回答があり次第、福光自治公民館宛てに通知します。

11. 上神自治公民館

①県道倉吉由良線の拡幅・歩道設置について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

県道の拡幅、歩道の設置について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②北条川の川床掘下げ改修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

川床掘下げ改修について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

③県道倉吉由良線における段差解消にむけた舗装面の全面改修について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

舗装面の全面改修について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

④県道倉吉由良線から市道原谷中央線に入る箇所のかぼみ修復について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

本年度修繕を実施します。

⑤地域除雪作業報奨金制度の充実について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

地域除雪作業報奨金制度の上限を 3 万円/年度としていますが、上限の引き上げについては、積雪状況等により検討をしていきます。

12. 和田東町自治公民館

①市道和田東町不入岡1号線の降雨時の溜水対策について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

要望のありました市道側溝の整備につきましては、できるだけ早期に実施できるよう努めます。

13. 秋喜新町自治公民館

①秋喜新町自治公民館、公園周囲のフェンスの修理について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

市道沿いの一部及び北側南側隣地に設置している、フェンスについては撤去を行います。
老朽しているフェンスは、令和3年度、当初予算要求を行います。

②秋喜新町第一公園の敷地の排水不良の改善について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

排水機能を強化する計画はありませんが、水の溜まるくぼ地等につきましては、公園管理委託契約の原材料の支給制度をご利用いただき、地元で真砂土敷ならし等をお願いします。

14. 国分寺自治公民館

①不入岡川の早期改修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

早期改修について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②県道倉吉環状線の防護柵・デリネータ（側溝）整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

防護柵、デリネータ（側溝）整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

③市道国分寺1号線の舗装修繕について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

舗装修繕については緊急性等を整理し、予算状況を見ながら順次対応をしております。
当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

④市道国分寺桜線の舗装修繕について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備や舗装修繕については緊急性等を整理し、予算状況を見ながら順次対応をしております。
当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

⑤市道社小学校線歩道の舗装修繕について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

本年度修繕を実施します。

⑥社小学校用地の草刈・樹木剪定について

【回答：教育総務課 Tel 22-8165】

プール横の学校用地内桜等の樹木は剪定し用地敷地内を整備します。

⑦教育委員会（文化財課）管理の土地の樹木伐木について

【回答：文化財課 Tel 22-4419】

令和2年度中に樹木伐採を実施する予定です。

15. 横田自治公民館

①市道横田1号線道路側溝の整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し、予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

②市道横田久米ヶ原線通学路の安全対策について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

通学路の安全対策について検討をします。また、毎年小中学校から要望があった通学路の危険箇所を関係機関で対策を協議しておりますが、この区間については小中学校から危険箇所として指摘がありません。小中学校からも危険箇所として取り上げていただけるよう地元からも働きかけをお願いします。

③市道横田下米積線道路の一部拡張について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し、予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

④市道横田10号線道路側溝整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し、予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

⑤市道横田9号線道路側溝整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し、予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討します。

⑥県道倉吉赤碓中山線歩道整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。