

令和6年6月25日

倉吉市市長
広田 一恭 様

社地区自治公民館協議会
会 長 山下 幸明



社地区自治公民館要望について

拝啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素から社地区における要望につきましては、格別のご配慮をいただき厚くお礼申し上げます。

この度、各町区の要望を纏め社地区自治公民館協議会として別紙の事項を要望することといたしました。

是非、ご検討いただき早急にご対応いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

【添付書類】

- ・社地区要望一覧 3 枚
- ・各町区要望書 98 枚

以上



令和 6 年度社地区要望一覧

町区名	要望事項	頁
西福守町	①県道 151 線歩道グレーチング交換（継続） ②内水対策避難道路の拡幅整備（継続） ③側溝床板設置（継続） ④車の走行による住宅振動調査（新規）	1
福 光	①通学路の安全性向上（継続） ②水路整備－1（継続） ③水路壁の改修と床板整備（継続） ④市道福光 9 号線整備（継続） ⑤水路整備－2（継続） ⑥市道福光中央線の側溝整備及び路肩補修（継続） ⑦市道福光中央線 水路横断箇所改修（継続）	4
黒 見	①カーブミラー設置について（新規） ②土手上道路の右左折禁止（新規） ③通学路土手上の草刈り（継続）	15
秋 喜	①秋喜公園の石垣で設置された植込み撤去について（新規） ②県道倉吉赤崎中山線沿い崖地の樹木伐採について（継続）	22
国 分 寺	①不入岡川の早期改修（継続） ②県道倉吉環状線のデリネーター整備（継続） ③市道国分寺 2 号線の改修（新規） ④市道国府 5 号線の改修（新規）	27
国 府	①国府、国分寺 1 号線について（新規） ②不入岡川の整備、水路壁かさ上げについて（新規） ③県道 151 線の融雪について（新規） ④県道 151 線と 312 線の交差点について（新規） ⑤不入岡川上の橋について（新規）	35

不 入 岡	①高畑法面管理道の除草・土砂撤去（継続） ②農業排水路法面整備（継続） ③不入岡 1 号線の大型車通行規制（継続） ④防犯灯の設置（継続） ⑤2 級河川不入岡川法面除草（継続） ⑥市道側溝土砂撤去（継続） ⑦国道 313 号線倉吉道路橋梁下の除草について（継続） ⑧スポーツ広場大木剪定（継続） ⑨河川公園内の浚渫及び剪定（継続） ⑩市道の舗装と修繕（継続） ⑪環状線 312 号線のバス路線設置（継続） ⑫国府川堤防の漏水（継続） ⑬橋の改修（新規）	42
横 田	①市道認定について（継続） ②市道横田 9 号線道路側溝整備（継続） ③県道倉吉赤崎中山線歩道整備（継続） ④市道横田 8 号線と市道横田下米積線をつなぐ生活道路側溝整備（継続） ⑤国府川の防災対策（継続）	46
大谷茶屋	①テクノメタル前の通学路拡張整備（継続）	57
馬 場 町	①市道馬場町中央線側溝修繕（継続）	58
秋喜西町	①街路樹の老木化対策（継続） ②秋喜西町ゴミ収集所前コンクリート剥がれ（新規） ③マンホールと周囲の道路の段差（新規）	61
秋喜新町	①未舗装道路の舗装化（新規） ②コンクリートテラスの改修（新規） ③側溝の改造（新規） ④第一公園の水はけ改良（新規） ⑤第二公園フェンスの改造（新規）	68

大 谷	①大谷バス停北側の裏面部分の木の伐採（継続） ②広域農道歩道の設置（継続） ③農高前消火栓の移動（新規）	71
和 田	①県道倉吉由良線 歩道整備（継続） ②不入岡川改修（継続） ③倉吉 IC 接続道路新設による冠水防止対策（継続） ④カーブミラー増設（継続） ⑤高規格道路防音対策（新規） ⑥グレーチング改修と増設（継続） ⑦カーブの安全対策（継続） ⑧道路段差補修（新規） ⑨冠水防止対策（新規） ⑩法面の土砂崩れ防止対策（新規） ⑪管理道整備（新規）	73
寺 谷	①側溝の拡幅及び側溝蓋の新設（継続） ②法面の除草（継続） ③木の伐採と法面の除草（新規）	78
上 神	①県道倉吉由良線の窪み解消（新規） ②生活道路の修繕（新規） ③L字溝の布設（新規）	90

令和6年6月20日

倉吉市長 広田 一 恭 様

西福守町自治公民館
館 長 小木 寛治



令和6年度 西福守町自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を役員会で検討し、下記のとおり要望いたします。

記

番号	継続	新規	項 目	要 望 理 由
1	○		県道151号線歩道 グレーチング交換	県道151号（倉吉東伯線）西福守町606-1より西側付近の歩道にあるグレーチングの交換を要望し昨年1箇所交換していただいた。しかし、まだ20枚のグレーチングが凹んでいて、深さ1m以上ある側溝に落ちる危険があるので交換してほしい。
2	○		内水対策避難道路の 拡幅整備	西福守町公民館前を通っている市道は、町内北東部で道路幅が狭くなる箇所がある。内水対策として貯留施設が検討されていることに併せて、町内の中心部を南北に走る道路を、緊急時の避難や救急車両の通路として道路幅の拡幅整備をお願いしたい。 令和5年度に「福守町、西福守町の内水対策進捗や、周辺区域の今後の土地利用に変化がある場合は、道路整備の必要性を検討します。」と回答をいただいているが、継続して検討をお願いします。
3	○		側溝床板設置	道路幅が狭く床板が無いこの側溝は、人や車が落ちる危険性が非常に高いので、床板を設置してほしい。令和5年度に、「側溝整備については緊急性等を整理し、予算状況を見ながら順次対応しております。当路線も整備予定個所に組み入れ、実施時期を検討します。」回答をいただいているが、いつ実施するのか検討結果を示し早急に取り組んでほしい。
4		○	車の走行による住宅 振動調査	西福守町と福守町の間を通る市道について、大型のバス・トラックが通行すると住宅が振動するので、実態調査を行い必要な対策を講じてほしい。

1 県道151号倉吉東伯線西福守町のグレーチング交換



2 内水対策避難道路の拡幅整備



3 側溝の床板設置



4 車の走行による住宅振動調査



- 03



令和6年度 福光自治公民館要望事項

福光自治公民館
館長 本田 徹

1. 通学路の安全性向上

◆場所：市道北野福光線（福光字比ノ原）

◆現状：小・中学生の通学路でもあるが、歩道也没有せん。

道路幅も狭い割には、交通量も多く、車の行き違いを一部分でおこなっています。

また、坂の下にある用水部分にはガードレールが無いため、以前子供が転落しています。

◆要望：

- ① 通学路を確保するため、側溝にグレーチングを施して頂きたい。
- ② 坂の下にある用水部分に転落防止用のガードパイプを施して頂きたい。



市道北野福光線 北野側より



グレーチング施工

市道北野福光線 北野側より



グレーチング施工

パイプガード施工





崩れています

2. 水路整備 1

- ◆ 福光中央線から大羽秀昭さん宅脇までの水路
- ◆ 現状: 該当箇所は素掘りであるため壁面の崩れが進み、大雨には溢れることも増えてきた。
- ◆ 要望: コンクリート等での改修をお願いしたい。



3. 水路壁の改修と床板整備【継続】

- ◆ 場所：市道福光8号線の市道福光中央線から福光川までの水路
- ◆ 現状：該当箇所は消防道路を兼ねており、床板を付けている最中です。

※予算内で可能なかぎりの改修を継続している。

- ◆ 要望：年次的に福光川までの整備をお願いしたい。



4. 市道福光9号線整備

- ◆ 場所：市道福光9号線の押しボタン信号のところから三叉路の合流地点まで
- ◆ 現状：該当箇所は、小学生（横田）、中学生（福光、国分寺、国府、不入岡）の通学路になっているとともに、農作業の軽車両が頻繁に通行している箇所である。道路と水路の高低差が大きく危険を感じている。近年は道路の痛みが進んで自転車の走行が危険になっています。
- ◆ 要望：道路表面の改修をお願いしたい。



5. 水路整備2

- ◆ 場所：市道福光8号線の徳田文子さん宅脇の水路
- ◆ 現状：該当箇所は、水路の流れが「コの字」に曲がっている。石積みが崩れ、近年の大雨の時には、自衛消防団が土嚢を積んで水が住宅へ流れていくのを防いでいる。
- ◆ 要望：コンクリート等での改修をお願いしたい。




6. 市道福光中央線の側溝整備及び路肩補修

◆ 場所：市道福光中央線

◆ 現状：該当箇所は、側溝が整備されていない場所がいくつかあり、雨が降ると住宅敷地に水が流れ込んでくる。また、田畑に面している場所では、路肩のアスファルトが脆くなって崩れが次第に大きくなってきている。

◆ 要望：年次的に側溝整備及び路肩補修をお願いしたい。





7.市道福光中央線 水路横断箇所の改修

◆ 場所：市道福光中央線

◆ 現状：該当箇所は水路横断箇所、コンクリート蓋にアスファルト施行となっている。


大雨になると横断箇所の入り口部分で雨水が堰き止められ、手前に水があふれ、その上流部分でも水路から雨水があふれ道路と水路が区別できない。

付近の家は床下浸水の恐れがある。

◆ 要望：水路の道路横断箇所を、コンクリート蓋から、グレーチングのボルト止め施行にして雨水の堰き止めを解消したい。



福光地内市道路線図



令和 6 年度黒見自治公民館 要望書

令和 6 年 6 月 13 日

黒見自治公民館長 桑田 鈴木

1. 要望事項

- 交差点にカーブミラーを設置してください
- 土手上道路の無理な右左折を禁止してください
- 小学校通学路となっている土手上道路の草刈り

2. 要望内容

(1) 交差点にカーブミラーを設置してください

地図①に赤線矢印で示した箇所にカーブミラーを設置してください。
天神野から降ってきて、その交叉点に差し掛かった場合（地図①の緑線）、一時停止線の位置で止まった場合に、左方向から来る車両等が視認しにくい場合があります（写真①）。同時に、その土手方向から来る（地図①の青線）車両等は、その正しい位置に一時停止している車両等を視認しにくい可能性があります（写真②）。



地図①



写真①



写真②

(2) 土手上道路の無理な右左折を禁止してください

地図②の赤矢印で示した箇所の交差点の、土手上道路を県道方向から進行してきた（青矢印）場合に無理な鋭角左折をして天神野方面へ進む車両。また、逆に、東から土手に上がって来て（緑矢印）無理に鋭角右折して県道方向へ抜ける車両が少なくありません。

この県道からの約 200m の舗装幅は、最低限しかなく、ここを鋭角カーブとして曲がる場合、上手い小型車両以外は舗装部分をはみ出して曲がることになり、その度に土手が痛みます。

黒見公民館による春と秋の道路愛護の折、ここに、まさ土を盛って手当することもあります。焼石に水。

各地で河川の増水による被害が多くなっている昨今、この事態を看過することはできません。



地図②



写真③

そもそもこの複合交差点ができた当時、この交差点から県道までの土手上道路（約 200m）は車輛通行禁止になりました。

この道をなくてはならない生活道路として使用させて頂いている黒見地区の住民はこの処置を肅々と受け入れました。

それが間もなく、それ以前、ほぼ一般車両は走っていなかった並行する土手下道路を通行する車両が増えて来ました。それに怒った、以前からこの土手下道路を利用し黒見1号線方面の水田に通う福光地区の住人約1名。このクレームにより、土手上道路の一般車輛の通行が再開されました。

これに乗じて、天神野方面からの自家用車がこの経路を「近道」として利用する車輛が多くなりました。


もし、国府川の増水により土手が決壊しても、天神野方面からの利用者の居住地には全く影響がないのでしょうけれども。

(3) 小学校通学路となっている土手上道路の草刈り

土手の草刈りは年に2回行われています。例年、春の草刈りは5月中頃に行われることが多かったと記憶しますが、令和5年度の春の草刈りは6月初旬だったため、より一層、草丈の高さが目につき、小さな子供達では隠れてしまう様な高さ、または、両側から斜めに傾いできた草に小型車でも触れずに走行するのが難しいほどの状態でした。

土手の草刈りは土手の保全を目的とするため、春秋の2回で足りるのですが、この土手上道路の黒見から県道までの約700mは、社小学校に通う児童の通学路となっています。

児童達の安全のために、土手上道路周辺だけでも、頻繁な草刈りを希望します。



地図③



写真④

写真④は草刈り前の5月28日に撮影したものです。赤枠で囲った箇所は、社小
学校に通う女兒の父親が、登下校時に自動車がきた場合に避難するために、ボ
ランティアで草を刈った場所で、この約700mの区間に数箇所設けてありました。
1週間前の草刈りでここまで伸びています。

令和5年度の社小学校PTA地区別座談会での話題も、登下校時の交通ルールや
不審者対策以上に、この土手の草丈の問題の方が深刻と捉えられていました。

令和 6 年5月22日

倉吉市長 広 田 一 恭 様

秋喜自治公民館

館長 山下幸明



令和6年 秋自治公民館要望事項

標記の件について、以下のとおり要望します。

要望事項	秋喜公園(公民館)中央の石垣で設置された植込み撤去について
現 状	秋喜公園は、倉吉市と管理委託契約を締結し、秋喜公民館で管理しています。 標記のとおり、公園内には石垣で設置された、直径 5 メートル程度と直径3メートル程度でいずれも高さ1メートル程度の石垣で円形上に囲んだ植込みが約1メートルの間隔をあけて2か所設置され、公園を二分している形になっている。 公民館活動で住民が集まるときには、この石垣を隔て集合している状況です。防災の観点でも、一時避難場所を想定した場合、避難に支障が生じる可能性も捨てきれません。加えて、公園を分断する状態で設置されているため、公園管理作業等で公園奥側に車両を乗り入れたい場合にも石垣が支障となり、車両を搬入できません。 また、公園は、地域内外の中学生や小学生の遊び場にもなっています。この植込み内に菓子袋等のごみとともに、たばこの吸い殻が投げ込まれている場合があります。公民館は、公園敷地内の禁煙を申し合わせ、地域住民がたばこを吸うことはありません。公園外から公園内を見通すときに、この植込みが一種の見通し上の障害となり、植込みが盾になって未成年者がたばこを吸う場所として利用していることも考えられます(子どもたちのマナーに関し、不定期なるも見回りして注意指導したり、公民館からの要請により警察のパトカーの巡回も行われていますが、多くの子どもたちが集まっているときなどは依然としてマナーの低下が認められる状況)。 このような現状を踏まえ、数年前から要望しているとおり、植込み(石垣)の撤去を強く要望します。 なお、本件について、本年3月21日、管理計画課に口頭でも要望しています。
添付資料	現状写真(①～③) 現地地図 (グーグル上空写真。朱書した箇所)
その他	

現状写真

①



②



③



Google



画像 ©2024 Airbus, Maxar Technologies, 地図データ ©2024 20 m

要望事項	県道倉吉赤崎中山線沿いの崖地(法面)の樹木伐採について
現 状	標記県道崖地の位置は、倉吉市立西中学校のほぼ西方で、秋喜77番地桑名慎太郎方から同90番地奥田亮介方の間の県道を隔てた県道沿いに位置します。 同崖地は、樹木が伐採管理されないまま経過しており、うっそうとしているため通行車両からの景観上もよくありません。また、崖地に設置されている電柱(北谷幹9、秋喜暖幹4、北谷幹104)及び架線にはツタが絡み、不用意に接近すれば感電等の危険性もある上、県道を行き交う車両の通行が頻繁で、斜面も急勾配であることなど、公民館活動で伐採等するには極めて危険です。 このため、従前から要望しているとおり、行政による伐採等管理を要望します。
添付資料	現状写真(④～⑦) 現地地図 (グーグル上空写真。朱書した箇所)
その他	



Google

秋吉90番地 奥田高介

秋吉93番地 奥田高介

秋吉77番地 奥田高介

秋吉77番地 奥田高介



秋吉公民館

秋吉小学校

秋吉中学校

画像 ©2024 Airbus, Maxar Technologies, 地図データ ©2024 20 m

秋吉中学校

要 望 書

倉吉市長

広田 一恭 様



国分寺歴史公園

令和6年 6月 3日

国分寺自治公民館

館長 松本 俊和



令和6年度 県・市への要望 国分寺自治公民館

令和6年 6月 3日

NO.	要望事項	理 由	備 考
①	不入岡川の早期改修について	○ 現在社小学校上流の不入岡川は土水路で、不入岡堰改良組合の用水路を兼ねており、下流域には数十haの受益を抱えています。 しかしながら、現在水田管理者等による浚渫・草刈りが行われておらず、下流域では用水が不足するため、上流の畦畔の高さまで用水が流れている状況となっています。 上述のとおり水田の水管理ができないため、周辺の水田には休耕・荒廃地が発生し、害虫・害獣・毒蛇等の繁殖地になっています。これにより、国分寺周辺（社小学校）の環境悪化の原因となっており、早期河川改修の強い要望の声が上がっています。 また、未整備であることから近年の豪雨等に対応できる排水機能がなく、周辺家屋では床下浸水被害が現実発生しているため、早急な整備をお願いいたします。	継続
②	県道倉吉環状線のデリネーター(側溝)の整備について	○ 現地を車両で走行すると、直線道路から緩い上り坂のS字カーブに差し掛かる箇所で事故が発生しやすい道路側溝があります。特に降雪時には側溝に落ちる事故が発生していることから、デリネーターの整備をお願いしておりました。令和5年度にデリネーターを側溝の肩部分に設置した旨の回答をいただきましたが、まだ1箇所側溝の外側に残っており、早期の改修をお願いいたします。	継続
③	市道国分寺2号線の改修について	○ 当該道路は集落から耕作地、墓地、宮谷頭ため池に通じる道路であり、住民が耕作地やため池の維持管理、墓参り等に日常的に利用しています。さらに数年前から国土交通省の河川維持管理事業で宮谷頭ため池の埋め立て工事が行われており、今後は埋立地の維持管理を行う必要がある。 現在、この道路はコンクリート舗装が施されているが、多くの箇所でオーバーハングやひび割れ、陥没が発生している。この状態では通行の安全性が確保できず、作業用の車両や重機の通行に支障をきたしている。 市からは改修に取り組む旨の回答をいただいておりますが、早期の全線改修をお願いいたします。	新規

④	市道国府 5 号線の改修について	○ 当該道路は県道 312 号線より市道国府国分寺 2 号線に抜け、久米ヶ原に通じる道路であり、住民が日常的に頻繁に利用しています。多くの箇所で傷みがひどく、市からは舗装の改修に取り組む旨の回答をいただいておりますが、早期の全線改修をお願いいたします。	新規
---	------------------	--	----

① 不入岡川改修について

維持管理のできていない河川状況



① 不入岡川改修について

川の水量が多く水利調整ができないため休耕となった水田



② 県道倉吉環状線のデリネーター整備について

側溝の外側に設置されたデリネーター



③ 市道国分寺2号線の改修について

ひび割れ、陥没




オーバーハング



④ 市道国府5号線の改修について

舗装の傷み





令和6年5月8日

国府自治公民館 令和6年度要望事項

国府自治公民館



1. 国府、国分寺1号線について 〈写真1〉
県道151線より国分寺方面へ15m程度入った場所が著しく狭くなっている。
通学路でもあるので改善を求める。
2. 不入岡川の整備について 〈写真2、3〉
不入岡川の整備が進んでいる一方で、大雨時に雨水が大量に流れる為、二次災害が発生している。
特に県道東伯線直下は漏斗状態となり、その下流域で浸水が起こっている。住宅側の水路壁のかさ上げをしてほしい。
3. 県道151線の融雪について 〈写真4〉
河川の水を使用しており、降雪時に解けないまま低地に流れ込み、人も歩けない状況になる時があるため、改善を求める。
4. 県道151線と312線の交わる交差点について 〈写真5〉
大谷側の横断歩道について、利用者より危険だとの声が上がっている。
通学路として小学生の利用もあるので、現状を確認し改善を求める。
5. 不入岡川上の橋について 〈写真6〉
国府東前地区にあり現在も使用している橋について、設置時期は不明だがかなり古いものであり、先の中部地震でひび割れ等あり、危険な状態と考える。
利用者は別の場所に新設したいとの意見があるため、柔軟に対応してほしい。

〈写真1〉



〈写真2〉



〈写真3〉



〈写真4〉









〈写真5〉



〈写真6〉



国府地区 地図



要 望 書

令和6年度

不入岡自治公民館

令和6年度 不入岡自治公民館の要望書

不入岡自治公民館
館長 山下和人




1. 要望事項

優先 順	No.	区 分	要望事項/理由・目的	地図No.	状況写真
1	1	継 統	県道倉吉環状線312号 線高畑法面及び下の管理 道までの県管理区域の除 草・樹木撤去及び管理道 から排水路へ流入した土 砂撤去をお願いします。	① 高畑地 区	・法面及び管理道に草・樹木繁茂。水路に土砂溜り。 
2	2	継 統	沢田地区の農業排水路 法面に張りコンクリート 又は側溝整備をお願いしま す。 理由：水路内の土砂撤 去が人手では困難。	⑥ 沢田地 区	・法面より土砂が水路に流入し溜まる。 
3	3	継 統	7班市道不入岡1号線 の大型車通行規制(時間 規制等)をお願いします。 理由：道路・歩道が狭 く子供が通学時交通事故 に遭う危険性がある。	② 7班市道	・歩道も車道も狭く、歩道には側溝もある。
4	4	継 統	6班市道に防犯灯設置 をお願いします。 理由：夜間暗くて不安 全。	⑦ 6班市道	・付近に照明なく暗い。 
5	5	継 統	2級河川不入岡川暫定 区間の土砂堆積と草繁茂 の改善をお願いします。 理由：大雨時に川が溢 れる可能性がある。	③ 高畑地 区(不入 岡-国府)	・水路に土砂堆積し、水路及び岸に草繁茂。 

優先 順	No.	区 分	要望事項/理由・目的	地図No.	状況写真
6	6	継 続	7班市道側溝の土砂撤 去をお願いします。 理由：大雨時に側溝が 溢れる危険性がある。	⑧ 7班市道	・側溝に泥が溜り、草繁茂(一部除草されている)。 
7	7	継 続	国道313号線高架橋下 のゴズボカズラ等の除 草・樹木撤去お願いま す。特に倉吉IC少し南側 と国府川堤防付近。	⑩ 国道高 架下	・フェンス内に草・樹木繁茂。 
8	8	継 続	スポーツ広場の大木剪 定をお願いします。 理由：枝が市道に張り 出していますが大き過ぎて 地元では対応困難。	④ スポー ツ広場	・大木の枝が市道に張り出している。 
9	9	継 続	河川公園内の浚渫及び 高圧線付近の高木を低く して頂きたい。 理由：取水部含めヘド ロが溜り遊水地機能低 下。地元で維持管理して ますが、高圧線付近の樹 木剪定困難。	⑤ 河川公 園	・池全体にヘドロ堆積。高圧線付近に樹木枝接触。 
10	10	継 続	9班市道の一部舗装さ れてない箇所の舗装と坂 道の通行困難箇所の修繕 をお願いします。	⑨ 9班市道	・未舗装部あり。道路脇樹木張り出し通行困難な急坂。 
11	11	継 続	地内の県道倉吉環状線 312号線にバス路線を設 置をお願いします(バス 停：不入岡公民館等)。 目的：中学生の通学手 段、今後増える高齢者の 足確保。	⑪ 地内県 道環状 線	

優先 順	No.	区 分	要望事項/理由・目的	地図No.	状況写真
一	12	情報	令和3年度出水時、国府川堤防(国道313号線高架下)のブロック張りから漏水あり。以前住民より国交省へ連絡済。	⑫高架下の土手	・土手ブロック張りより大雨時に漏水。 
	13	新規	川床から橋下まで0.7mと低く大雨の時に河川の水があふれる為、他の橋下のように1m以上に改修をお願いしたい。	⑬不入岡環状線と不入岡1号線交差の橋	

2. 地図



令和6年度 県・市への要望 横田地区

倉吉市横田 自治公民館長

河本 修



順位	要 望 事 項	理 由
1	市道認定について (継続)	横田地区から福光へ至る道路は、横田住民や福光住民だけでなく社地区内の多くの住民が利用する生活道路です。さらに、社小学校児童や久米中学校生徒の通学路として、長年、多くの住民が利用している欠くことのできない重要な道路となっています。 これまで自治公民館や保護者他の努力により、安全対策や補修管理を行ってきました。市道認定により、より安全な生活道路、通学路となることを社地区住民、社小学校保護者、久米中学校保護者は強く願っているところです。つきましては、倉吉市による早急な市道認定をお願いします。
2	市道横田9号線 道路側溝整備 (継続)	路肩擁壁が老朽化している。また、溝幅も10cm程度しかなく、道路排水処理や清掃が出来ないため、改修をお願いします。 位置：松本正克～早田博之宅 間
3	県道倉吉赤崎中山線 歩道整備 (継続)	県道（横田～福光間）北側にも歩道を作り、整備し、歩行者等の安全対策をお願いします。
4	市道横田8号線と市 道横田下米積線をつ なぐ生活道路側溝整 備 (継続)	道路排水が個人宅に流入するため、側溝整備をお願いします。 位置：山口克洋宅（市道横田8号線）～河本栄子宅（市道横田下米積線）間
5	国府川の防災対策 (継続)	国府川の福光橋上流の河床の浚渫を実施し、標準河床の維持をお願いします。 国府川に架かる松の木橋上流は、北谷川よりの流れが左岸護岸に直面しています。北谷川及び高城川の増水と、松の木橋に流木が堆積することで、堤防より溢水することが考えられます。その場合、横田地内に流入し、水田や家屋が浸水することが想定されますので、護岸工事など補強対策をお願いします。

① 市道認定について

横田⇒市道福光久米ヶ原線



市道福光久米ヶ原線⇒横田



① 市道認定について

The map shows a network of roads and land parcels. A red line is drawn across the map, indicating a specific road or boundary. The map includes various labels in Japanese, such as '市道認定' (Municipal Road Designation) and '市道' (Municipal Road). The map is oriented with North at the top.

48

② 市道横田 9 号線道路側溝整備



② 市道横田9号線道路側溝整備



③ 県道倉吉赤崎中山線歩道整備
福光⇒横田方面



横田⇒福光



③ 県道倉吉赤崎中山線歩道整備



④ 市道横田 8 号線から市道横田上米積線の間の生活道路側溝整備
市道横田上米積⇒市道横田 8 号線



市道横田 8 号線⇒市道横田上米積線



④ 市道横田8号線と市道横田下米積をつなぐ


生活道路側溝整備




⑤ 国府川の防災対策
松の木橋付近 上流⇒下流



松の木橋付近 下流⇒上流



⑤ 国府川の防災対策



R 6 年度 倉吉市への要望書

大谷茶屋自治公民館

館 長 河野 俊隆



<要望 1>

○上神・寺谷・大谷茶屋の児童の通学路で、テクノメタル前までは、道幅も通学路も 広く整備され安全に登下校出来ますが、テクノメタル以降は、グリーンゾーンが設定されているとはいえ、急激に道幅が狭まり、 運転者にとっても児童にとっても大変危険な状況であります。

よって、テクノメタルから国府の押しボタン横断歩道まで、農道並びに通学路の拡張整備を強く要望したいと思います。

画像①

(テクノメタル側から大谷を望む)



画像②

(大谷側からテクノメタル方向を望む) (交差点から国府側を望む)



画像③



地図 (地図内青線部分)



令和6年5月24日

令和6年度社地区要望（馬場町自治公民館要望）

倉吉市長 広田 一恭 様

馬場町自治公民館

館長 山松 紀文




市道馬場町中央線側溝修繕要望書

市道馬場町中央線は、馬場町内幹線道路であると共に、倉吉市立社小学校指定通路として利用されている路線です。その両側歩道幅員内側溝において、側溝傾斜及び側溝蓋が破損しており歩行者の通行に支障をきたしている状況にあります。よってその修繕を次のとおり要望致します。

路線名：市道馬場町中央線一部区間（市道馬場町3号線との交差位置から市道和田東町馬場町線との交差位置）

要望内容：側溝布設替え及び側溝蓋取替え（一部区間で大型車進入対応の蓋版へ交換）

要望位置：



状況写真：



要望区間起点



要望区間終点



右側歩道側溝蓋段差



右側歩道側溝蓋段差



左側歩道側溝蓋破損



左側歩道側溝蓋破損



左側歩道側溝蓋破損



左側歩道側溝蓋破損



左側歩道側溝傾斜



左側歩道側溝傾斜

秋喜西町公民館
館長 田村 祐二



	担当箇所	要望事項	要望内容
NO.1 【継続】	倉吉市役所 建設課	・ 街路樹の老木化対策	市道西倉吉工業団地中央線左右の歩道には、街路樹が植えてあります。その街路樹が老木となってきました。特に別紙写真に示す場所では、連続（7本）が枯れており強い風が吹くと枝が折れ歩道や車道に散乱しています。この付近の歩道は、社小学校の通学路になっており風が強くなると不安を感じています。又、1本が歩道側（別紙 写真）に傾いており、強風が来た場合に倒木の恐れがある為、早めの処置を希望します
NO.2 【新規】	倉吉市役所 建設課	・ 秋喜西町ゴミ収集所前、コンクリート剥がれ	秋喜西町ゴミ収集所前、コンクリートが剥がれ穴が出来ているため（別紙 写真）、雨が降っているとき、止んだ後など広範囲に、水たまりが出来、住民のゴミ出しなどに影響があります。又、児童の通学路になっていますので、児童の意外な行動を起こす可能性も有ると、思います
NO.3 【新規】	倉吉市役所 建設課	・ 下水管のマンホール周囲の段差と周囲の道路の段差	秋喜西町住宅街の道（別紙 写真）に、マンホールの周囲の段差があり、雨が降っている時、止んだ後などに広範囲に水たまりが出来てしまうなど、又、道路の段差があり水たまりが数か所出来てしまいます。

地図内 1



地図内 2



地図内 5




NO.1 要望書

地図内 2

歩道に倒れこむように斜めになっている為、強風などにより倒れる危険性がある。



地図





地図



1




2



3



4



5



6



7



8



9



10




11



12





令和6年6月13日

倉吉市長 広田一恭 様

秋喜新町自治公民館
館長 大坂 謙



令和6年度 秋喜新町自治公民館要望事項

標記の件について、以下の通り要望します。

1. 町内道路に接続する未舗装道路の舗装化を要望します。

河本建設様・矢間モータース様裏手に町内から福光方面に延びる横幅≒2.8m、長さ≒40mの未舗装道路があります。虫やヘビ等の害がないように近隣の住人の方が定期的に草刈りを行っています。また降雨時には水たまりが出来て、通行の妨げにもなっています。生活道路として使用されていることから、舗装化の検討をお願いします。

2. 河川に隣接するコンクリートテラス部の改修を要望します。

町内を流れる輪王寺川に沿ってコンクリートテラスが設けられていますが、中部地震・経年劣化（地盤沈下）が要因なのか、ひび割れ損傷が激しいため、コンクリートの打ち直し若しくは補修をお願いします。特に公民館横から下流方向への損傷が激しいです。

3. 排水構造が適切でない側溝の改造を要望します。

町内道路に隣接するアパート側の敷地（※以下、隣接地）と高低差があり、雨天時には隣接地からの雨水が側溝に入らずに道路側に流れ、周辺の住宅地に浸水しています。

水はけが良くなるように、隣接地側及び住宅側の側溝の改造が出来ないか検討をお願いします。

①隣接地からの雨水が側溝柵に入りやすいように改造 ②降り注いだ雨水が側溝に入りやすいように側溝ふたのグレーチング部分を増やす

4. 第1公園内の水はけについて改良をお願いします。

町内の第1公園は水はけが悪く、雨天の後は長くぬかるんだ状態が続きます。子供が遊んだりも出来ず、苔のような植物がはびこる原因にもなっています。

5. 第2公園フェンスの改造を要望します。


冬季降雪時には住民の安全に配慮して、業者に依頼して町内道路の除雪を行っています。（パワーシャベルによる除雪）

しかしながら町内の造成地は全て住宅が立ち並び、空地がどこにもないことから、除雪後の雪の処理に苦慮しているのが現状です。

第2公園を雪の一次保管場所とするにしても、公園入口はパワーシャベルが問題なく入っていくほどの幅がありません。フェンスの長さを見直し、入口部分の幅を広くとることにより、除雪後の対応が出来るようにしたいと考えます。

以上

秋喜新町 町内見取り図



現況写真

1. 未舗装であり、歩行に支障をきたしている。



2. 河川に沿って設けられているコンクリートテラスの損傷が激しい。



3-① 隣接地からの雨水が側溝枡に入らず、道路側に流れる。



3-② 隣接地から流れ出た雨水が道路反対側の住宅地に浸水する。



4. 公園の水はけが悪く、雨天の後はぬかるんだ状態が続く。



5. 公園入り口の幅が狭く、除雪車が入らない。



大谷公民館 要望事項

令和6年6月14日

大谷自治公民館
館長 川口 誠




- (1) 大谷バス停(バス回転場所)北側の裏面部分(鳥取県所有)部分の木の伐採
- (2) 広域農道(テクノメタル入り口から藤井正嗣さんハウス、さらに県道まで)歩道の延長設置
(通学路であり、交通量も多いため)
- (3) 倉吉農業高校バス停前の県道の消火栓が道路上にあり、危険。緊急時は片側車線が通行止めになる。移動をお願いしたい。

(1)



(2)



(3)





令和6年度 和田自治公民館 要望事項（市・県）

表記の件、区民よりの要望を役員会で検討し、下記の通り集約しました。
ご勘案の上、宜しくお願い致します。

記

番号	継続	新規	項 目	要望詳細・理由
1	○		歩道整備 県道倉吉由良線	県道23号倉吉由良線の和田交差点～ローソンボプラ間、歩行者・自転車の安全確保のため、未完成部の早期整備をお願いします。
2	○		不入岡川改修	未改修区間においては、木杭・木柵の腐朽により、護岸崩落が進んでいる箇所が多数あります。治水上及び農業等への影響大と推量されるので、改修をお願いします。
3	○		冠水防止対策	和田～大谷茶屋間接続道路完成に伴い、近隣の田畑が冠水する頻度が高くなると推測されますので、対策の徹底をお願いします。
4	○		カーブミラー 増設	市道和田北栄線と市道和田大谷茶屋線T字路が見通しが悪く、事故が多発しているため増設をお願いします。
5		○	高規格道路 防音対策	高規格道路倉吉I.C北側は道路下に民家があり、現在ガードレールしかありません。騒音があり、健康及び生活環境に影響を及ぼしますので対策をお願いします。
6	○		グレーチング 改修と増設	和田交差点から不入岡との境界までで、ここは通学路に当たり、児童の歩行安全を確保する為また間隔が長いので浚渫できない為側溝のグレーチングの不具合改修と増設をお願いします。
7	○		カーブの 安全対策	市道和田北栄線の谷口義博宅前カーブは見通しが悪く道幅も狭く、近年は北条J.C工事による大型車交通量の増加で危険性が増している為、安全対策をお願いします。
8		○	道路段差補修	県道倉吉由良線・和田バス停西側は、クラックが入り段差もあります。騒音及び振動がありますので、補修をお願いします。
9		○	冠水防止対策	延原勇希宅前市道が水はけが悪く、雨が降ると冠水します。通行が困難になりますので冠水防止対策をお願いします。

10		○	法面の土砂崩れ防止対策	市道和田北栄線村脇正仁宅南側の法面が、北条Ⅰ.C工事による大型車交通量増加でクラックが入り、法面の土砂が崩れ水路に溜まります。土砂崩れ防止対策をお願いします。
11		○	管理道整備	市道和田東町不入岡線・不入岡川沿いの空き地（県が買収済み）。農業等への影響がありますので管理道整備をお願いします。

令和6年度 和田自治公民館 要望箇所写真

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11





令和6年6月7日

倉吉市市長 広田一恭 様

寺谷自治公民館
館長 塚根重幸

令和6年度 寺谷自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますのでご配慮お願いいたします。

記

	改良・修繕・維持管理	新規・継続
要望の内容	名称:市道寺谷中央線側溝改良事業	
	補修内容: 側溝の拡幅及び側溝蓋の新設	
要望事項	側溝が狭いので大雨の時は流水があふれる。また市道の幅が狭くて車両のすれ違いに支障があるので、蓋の設置も併せて要望いたします。	
添付書類	・位置図 ・写真	
その他	・地区住民には周知済で、協力依頼を行っております。 ・施行内容・時期・工期については、事前説明をお願いします。	



〒682-0911 鳥取県倉吉市寺谷 3 1 3 から 寺谷、〒682-0911 鳥取県倉吉市 車 130 m、1 分

側溝の拡幅及び側溝蓋の新設



地図データ ©2024 50 m



不明な道路を経由

1分

最速ルート

130 m

「寺谷」周辺のスポット



レストラン

ホテル

ガソリンスタンド

駐車場

もっと見る

側溝の拡幅及び側溝蓋の新設





鳥取県
中部総合事務所県土整備局 様

令和6年6月7日

寺谷自治公民館
館長 塚根重幸

令和6年度 寺谷自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますのでご配慮お願いいたします。

記

	改良・修繕・維持管理	新規・継続
要望の内容	名称:自動車道 北条湯原道路 寺谷地内法面の雑草(クズ)の除草	
	補修内容: 法面の除草(特にクズ)	
要望事項	春から秋にかけクズがフェンスを乗り越え隣地の田に侵入し除草に苦慮している。	
添付書類	・位置図 ・写真	
その他	・地区住民には周知済で、協力依頼を行っております。 ・施行内容・時期・工期については、事前説明をお願いします。	

Google

寺谷、〒682-0911 鳥取県倉吉市 から 寺谷、〒682-0911 鳥取県倉吉市 車 37 m、1 分

法面の除草



画像 ©2024 Airbus、Maxar Technologies、地図データ ©2024 50 m



 不明な道路を経由
最速ルート

1分
37 m

「寺谷」周辺のスポット

-  レストラン
-  ホテル
-  ガソリンスタンド
-  駐車場
-  もっと見る

法面の除草





令和6年6月7日

倉吉市市長 広田一恭 様

寺谷自治公民館
館長 塚根重幸

令和6年度 寺谷自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますのでご配慮お願いいたします。

記

	改良・修繕・維持管理	新規・継続
要望の内容	名称:市道40号線 寺谷地内法面の雑草(クズ)の除草及び木の伐採	
	補修内容: 木の伐採と法面の除草(特にクズ)	
要望事項	春から秋にかけクズがフェンスを伝って伸びてくると寺谷の農道から市道に出るときに、右の方から来る車が見えないため、事故が起る可能性があるので除草及び伐採を要望します。	
添付書類	・位置図 ・写真	
その他	・地区住民には周知済で、協力依頼を行っております。 ・施行内容・時期・工期については、事前説明をお願いします。	

Google 寺谷、〒682-0911 鳥取県倉吉市 から 寺谷、〒682-0911 鳥取県倉吉市 車 96 m、1 分
吉市
木の伐採と法面の除草



画像 ©2024 Airbus、Maxar Technologies、地図データ ©2024 50 m

不明な道路を経由 1分
最速ルート（通常の交通量） 96 m

「寺谷」周辺のスポット

-  レストラン
-  ホテル
-  ガソリンスタンド
-  駐車場
-  もっと見る

木の伐採の法面の除草






★ 今年度の鳥取県又は倉吉市への地区要望を4月30日までに下記様式を参考に館長まで提出してください。写真が必要な方は館長まで連絡してください。

倉吉市 市長
広田 一恭 様

令和6年6月11日

上神自治公民館
館長 角 安範




令和6年度 上神自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますのでご配慮お願いいたします。

記

要望事項	改良・修繕・維持管理	新規・継続
	名称：県道倉吉由良線の窪みの解消	
	内容：	
要望理由	上神の東側県道に沿った歩道（通学路）ですが長い年月を経て窪みが生じ、雨天時には出来た水たまりを避けるため県道への飛び出し歩行時の跨ぎ等により事故転倒が心配されます。本地区、寺谷地区の通学路でもあり補修整備お願いいたします。	
添付書類	・位置図 ・写真	





★ 今年度の鳥取県又は倉吉市への地区要望を4月30日までに下記様式を参考に館長まで提出してください。写真が必要な方は館長まで連絡してください。

倉吉市市長

広田 一恭 様

令和6年6月11日

上神自治公民館
館長 角 安範




令和6年度 上神自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますので
ご配慮お願いいたします。

記

要望事項	改良・修繕・維持管理	新規・継続
	名称：生活道路の修繕	
	内容：道路のくぼみの修繕又はL字溝の布設	
要望理由	生活道路が道路下の下がり水と車の通行等で路肩が沈み崩れる恐れがあります。除雪時は下がっていると重機が2から3m転落の危険もあります。修繕お願い致します。	
添付書類	・位置図 ・写真	





★ 今年度の鳥取県又は倉吉市への地区要望を4月30日までに下記様式を参考に館長まで提出してください。写真が必要な方は館長まで連絡してください。

倉吉市市長
広田 恭 様

令和6年6月11日

上神自治公民館
館長 角 安範



令和6年度 上神自治公民館要望事項

標記の件について、地区住民の要望を下記のとおり要望いたしますので
ご配慮お願いいたします。

記

要望事項	改良・修繕・維持管理	新規・継続
	名称 L字溝の布設	
	内容：	
要望理由	150mほどある市道ですがアスファルト部分が3mしかなく対向車とすれ違い出来ず坂道をバックしなければいけない時もあり危険です。降雪時は更に道幅が狭くなり勾配もあり立往生も頻繁です。安全走行出来るようにL字溝の布設をお願いします。	
添付書類	・位置図 ・写真	



