

要 望 書

関金地区自治公民館協会



令和6年6月20日

倉吉市長 広田 一恭 様

関金地区自治公民館協議会
会 長 梶 本 広 康



平素より、関金地区の振興につきまして、格別のご理解とご配慮をいただき厚くお礼申し上げます。

各自治公民館の要望事項を別紙のとおり取りまとめましたので、善処方ご配慮いただきますようよろしくお願い申し上げます。




自治公民館名	要望事項
1. 南堀自治公民館	■① ガードレール設置について 市道清水線より龍阪入口にガードレールを設置を要望します。 市道より4メートル位谷になっており、水路も有り冬場の交通時に危険性がある。 ■② 市道清水奥線の石の撤去について。 以前、建設課に連絡して確認済みですが、石の撤去して欲しい。 ■③ 市道にかぶさる枝の撤去について。 所有者が、高齢化しある程度は対応しているが、除雪機等の高さまで切れないのできってほしい。
2. 松河原自治公民館	■①(井手)空家家の撤去要望(継続) 県道倉吉江府溝口線と市道交差点の空家の 県道側鉄骨が落下の恐れがある、又2階屋根材の落下等により歩行者、通行車両に危険がある為対処願いたい。※前年度陳情箇所 ■②(井手)消火栓標識の修繕 県道倉吉江府溝口線 松田宅前の消火栓標識の傾き及び表示が消えているので管理者に復旧して欲しい。 ■③(井手)松井宅前の進入路の補修・道路法面の鉄板等の撤去 令和6年1月25日の豪雪時の除雪作業で県道倉吉江府溝口線松井宅前への進入路の舗装を除雪車両で破損させたため補修して欲しい。県道倉吉江府溝口線松井宅前の県道法面の鉄板等を撤去して欲しい。 ■④(上部)道路路肩の補修 山根律子宅東側市道の路肩の崩壊の為補修して欲しい。 ■⑤(上部)用水路の修繕(継続) 上部集会所～向井宅迄の水路石積目地の剝離による土砂流出 ※前年度陳情箇所 ■⑥(上部)用水路の修繕 角坂地区の水路にゴミ等が引っかかり、及び維持管理の為底張コンクリートを施工して欲しい。 ■⑦(山新)農業用水路の補修 用水路より漏水があり補修して欲しい。 ■⑧(山新)農業用水路の補修 用水路の樹の破損を補修して欲しい。 ■⑨(山新)道路上の樹木伐採 市道上の椎木が落下する恐れがある為撤去して欲しい。 ■⑩(山新)道路上の樹木伐採 市道上の枯れ木が落下し、歩行者、通行車両に危険性がある為撤去して欲しい。 ■⑪(開田)天神野用水路の水量について 開田地区内の天神野用水路を水落とし期間にも防災上の為水量を増やして欲しい

自治公民館名	要望事項
3. 大鳥居自治公民館	■(開田1)道路陥没箇所の補修 通行時誤って穴に入り、落ちる可能性がある為 穴の大きさ 120×80 深さ80程度 (単位cm) 開田地区 倉吉市関金町大鳥居1235-48 横谷支線15 電信柱付近道路陥没箇所の補修 通行時誤って穴に入り、落ちる可能性がある為 ■(開田2)道路の陥没 車での通行時誤って陥没に入り、その後の運転に支障をきたす可能性がある為 陥没の大きさ 60×50 深さ3程度 (単位cm) 開田地区 倉吉市関金町大鳥居 -36 大山池支12 電信柱付近 ■(開田3)止まれの道路標示を見える様にペイントしてほしい、新しく標識を立ててはどうか。 車での通行時、安全に通行する為 左右ともに消えて見えない 倉吉市関金町大鳥居-11 オオトリイ支6-4-3 電信柱付近 ■(開田4)水はけを良くしてほしい 雨天時子どもたちが安全に通行する為 水たまりが大きくて歩けない 倉吉市関金町大鳥居 オオトリイ支16 電信柱付近 ■(朝干1)街路灯(鳥取県管理番号:465)を遮る張り出し障害木、枝の除去 通行、防犯の効果が本来の街路灯の目的が果たされていない為 街路灯の明かりが張出した樹木に塞がれ、夜間、光が道路に届いていない 関金町大鳥居朝干地区 倉吉市関金町大鳥居1081 (石田宅) 近辺 ■(朝干2)道路上空(最大高さ約12m) 枝の張り出し障害木枝伐採撤去 道路通行者への安全確保・落下事故を未然に防止する為 張り出した枝が道路上空を横断しており、風雪による折れ、落下の恐れがある。 関金町大鳥居朝干地区 倉吉市関金町大鳥居1083-2(丸谷宅) 近辺 ■(駅上)県道45号線の関金庁舎北側(地図)にある側溝 グレーチングが、路面よりも低くて段差があり通行時に躓きやすい(写真)。 またグレーチングを支えているコンクリート(写真の左部分)も劣化していて不安である。現場は通学路になっているので補修を要望する。 ■(上部1)小学生児童の登下校時の通学路の道幅が狭く、また、車道と区別する歩道も無い為、車・農耕車等とのすれ違い時、退避する場所がなく危険である。児童の安全確保のため通学路を拡幅してほしい。 添付写真① 小学校への登校状況 添付地図① 道路拡幅区間希望区間(進木順一宅から佐野大橋) ■(上部2)道路に側溝がなく降雨時水溜まりができる。また敷地内の雨水が道路に流れ出ている状態である。 添付写真② 降雨時の道路の水溜り状況 添付地図① 側溝設置希望区間

自治公民館名	要望事項
3. 大鳥居自治公民館	■その他(観光) 亀井公園の散策路沿いには枯死木が数本あり、危険である。亀井公園を整備して再び観光名所にしてほしい。
③本町自治公民館	■1 水路の土砂詰まりについて 地図1の水路付近ですが、道路脇の水路はクリーン作戦の際地区住民で清掃作業を行っているのですが、要望箇所は土砂が大量に詰まっている上に川への排出経路も不明で素人ではとても対処出来ない状況です。防災上の危険地域に指定されている場所でもありますので何卒対処して頂きますようお願い致します。 (添付:地図1、写真) ■2 アスファルト舗装の陥没について 国道313号沿いの住宅地区に入るわき道なのですが、歩道からすぐの場所の舗装の陥没がだんだん深くなってきています。補修をよろしくお願い致します。 (添付:地図2、写真) ■3 信用金庫裏の脇道市道の除雪について 市道なのですが行き止まりであるため除雪対象になっておらず、道路脇の住民の方で除雪作業をされていたのですが、住人も今は一番奥の一軒になってしまい毎冬非常に難儀されています。奥までが無理でしたら、せめて入口から数メートルでもいいので除雪をお願いできないかと切実な要望をいただいております。何卒、事情を考慮いただき対応をお願い致します。 (添付:写真)
④金谷自治公民館	■1 郵便局前の歩道のガードレール補修 関金郵便局前、歩道の民家側のガードレールが一部腐食し破損しているところがあり、安全性を考え修繕をお願い致します。 ■2 旧Aコープ関金店前の向かい歩道穴の補修 先日、近くの方から児童が歩道の穴に足の指が入ってしまいケガはしなかったが危ないと言われました。今後もあり得ることなのでグレーチンの交換も含めて修繕をお願い致します。 ■3 旧Aコープ関金店横の道路補修 旧Aコープ関金店横の道路は地区の主道路になっており、幹線道路に出る時、一時停止のところで停止しても左側に塀があるため見えづらく少し前に出るためグレーチングの所が少し掘れて穴ができています。その穴に車のタイヤがはまり特に高齢者ドライバーの方は行きよいよくでるため危ないことがある。ただアスファルトを盛るだけの応急処置ではなく、停止線とグレーチングの間を掘ってフラットで強固に修繕をお願い致します。また、グレーチング間に隙間があります。 ■4 市有地の管理 旧金谷住宅跡地の管理について昨年、住民の方が草が茂っていることで一部関金支所にお願ひし草刈りをしてもらった経緯がある。土地管理について原則所有者が管理する。荒れた状態で放置してもらっては困る。他の方にも影響がありますので年2～3回必要に応じて適切に管理をお願い致します。 5 市道の安全確保 ラジューム温泉デイサービスセンター前の市道について施設が水門まで年数回市道の両脇の草刈りを行い安全確保しているが、水門以降は実施できていない。夏場は両脇の草が茂り路肩が分からない状況である。車同士のすれ違いはできないが、歩行者、自転車を通りすれ違う時どこまで避けていいかわからない。福祉車両が頻繁に通る分けなので心配である。路肩の草刈りを年数回実施してもらい安全確保をお願い致します。

倉吉市



① ガードレール設置について

市道清水線より龍阪入口にガードレールを設置を要望します。

市道より4メートル位谷になっており、水路もあり冬場の交通時に危険性がある。



② 市道清水奥線の石の撤去について。

以前、建設課に連絡して確認済みですが、石の撤去して欲しい。



③ 市道にかぶさる枝の撤去について。

所有者が、高齢化しある程度は対応しているが、除雪機等の高さまで切れないのできってほしい。



令和6年度 要 望 書

倉吉市関金町松河原自治公民館

令和 6 年 5 月

倉吉市長 広田 一恭 様

倉吉市関金町松河原自治公民館館長
本高屋 孝

日ごろから、松河原自治公民館の環境整備につきましては、格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和 6 年度の松河原自治総会及び、役員会により要望事項をとりまとめましたので、ご検討いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 井手地区要望

- ①空き家の撤去要望（継続）
- ②消火栓標識の修繕
- ③松井宅前の進入路の補修
- 〃 道路法面の鉄板等の撤去

2. 上部地区要望

- ④道路路肩の補修
- ⑤用水路の修繕（継続）
- ⑥用水路の修繕


3. 山新地区要望

- ⑦農業用水路の補修
- ⑧農業用水路の補修
- ⑨道路上の樹木伐採
- ⑩道路上の樹木伐採

4. 開田地区要望

- ⑪天神野用水路の水量について

松河原公民館陳情位置図





松河原地区陳情

【井手】

① 県道側

県道倉吉江府溝口線と市道交差点の空家の
県道側鉄骨が落下の恐れがある、又2階屋根材の落下等により歩行者、通行車両に危険がある為対処願いたい。
※前年度陳情箇所




松河原地区陳情

【井手】

① 市道側

県道倉吉江府溝口線と市道交差点の空家の
県道側鉄骨が落下の恐れがある、又2階屋根材の落下等により歩行者、通行車両に危険がある為対処願いたい。
※前年度陳情箇所



松河原地区陳情

【井手】

① 市道側

県道倉吉江府溝口線と市道交差点の空家の
県道側鉄骨が落下の恐れがある、又2階屋根材の落下等により歩行者、通行車両に危険がある為対処願いたい。
※前年度陳情箇所



松河原地区陳情

【井手】

① 県道側
県道倉吉江府溝口線と市道交差点の空家の県道側鉄骨が落下の恐れがある、又2階屋根材の落下等により歩行者、通行車両に危険がある為対処願いたい。
※前年度陳情箇所



松河原地区陳情

【井手】

② 県道倉吉江府溝口線松田宅前の消火栓標識の傾き及び表示が消えているので管理者に復旧して欲しい。



松河原地区陳情

【井手】

③ 令和6年1月25日の豪雪時の除雪作業で県道倉吉江府溝口線松井宅前への進入路の舗装を除雪車両で破損させたため補修して欲しい。



松河原地区陳情

【井手】

③県道倉吉江府溝口線
松井宅前の県道法面の
鉄板等を撤去して欲しい。

余白

余白



松河原地区陳情

【上部】

④
山根律子宅東側市道の
路肩の崩壊の為補修し
て欲しい。



松河原地区陳情

【上部】

⑤
上部集会所～向井宅迄
の水路石積目地の剝離
による土砂流出
※前年度陳情箇所



松河原地区陳情

【上部】

⑥
角坂地区の水路にゴミ
等が引っかかり、及び
維持管理の為底張コン
クリートを施工して欲
しい。



松河原地区陳情

【山新】

⑦用水路より漏水があり補修して欲しい。



松河原地区陳情

【山新】

⑧用水路の柵の破損を補修して欲しい。



松河原地区陳情

【山新】

⑧用水路の柵の破損を補修して欲しい。



松河原地区陳情

【山新】

⑨市道上の椎木が落下する恐れがある為撤去して欲しい。



松河原地区陳情

【山新】

⑩市道上の枯れ木が落下し、歩行者、通行車両に危険性がある為撤去して欲しい。

余白



松河原地区陳情

【開田】

⑪開田地区内の天神野用水路を水落とし期間にも防災上の為水量を増やして欲しい。

松河原公民館陳情位置図



2024 年 5 月 28 日

要 望 書

倉 吉 市 長
広田 一恭 殿

大鳥居自治公民館
館 長 岡田 直紀

大鳥居自治公民館から以下のことを要望します。

発出総務	内 容
1. 開田	道路陥没箇所の補修
2. 開田	道路陥没箇所の補修
3. 開田	道路標示の整備
4. 開田	道路の排水不良整備
5. 朝干	障害木の除去
6. 朝干	障害木の除去
7. 駅上	道路の側溝補修
8. 上部	交通安全対策
9. 上部	道路改良
10. 上部	亀井公園の整備

以上

2024年度大鳥居自治公民館 市への要望事項一覧

市への要望		
	発出総務	内容
1	開田	道路陥没箇所の補修
2	開田	道路陥没箇所の補修
3	開田	道路標示の整備
4	開田	道路の排水不良整備
5	朝干	障害木の除去
6	朝干	障害木の除去
7	駅上	道路の側溝補修
8	上部	交通安全対策
9	上部	道路改良
10	上部	亀井公園の整備

市への要望書

要望元	大鳥居自治公民館
要望	道路陥没箇所の補修
目的	通行時誤って穴に入り、落ちる可能性がある為
現況	穴の大きさ 120×80 深さ80程度 (単位cm)
場所	開田地区 倉吉市関金町大鳥居1235-48 横谷支線15 電信柱付近




市への要望書

要望元	大鳥居自治公民館
要望	道路の陥没
目的	車での通行時誤って陥没に入り、その後の運転に支障をきたす可能性がある為
現況	陥没の大きさ 60×50 深さ3程度（単位cm）
場所	開田地区 倉吉市関金町大鳥居 -36 大山池支12 電信柱付近



市への要望書

要望元	大鳥居自治公民館
要望	止まれの道路標示を見える様にペイントしてほしい、新しく標識を立ててはどうか。
目的	車での通行時、安全に通行する為
現況	左右ともに消えて見えない
場所	倉吉市関金町大鳥居-11 オオトリイ支6-4-3 電信柱付近



市への要望書

要望元	大鳥居自治公民館
要望	水はけを良くしてほしい
目的	雨天時子どもたちが安全に通行する為
現況	水たまりが大きくできて歩けない
場所	倉吉市関金町大鳥居 オオトリイ支16 電信柱付近



市への要望書

要望元	大鳥居自治公民館(朝干地区)
要望	街路灯(鳥取県管理番号：465) を遮る張り出し障害木、枝の除去
目的	通行、防犯の効果が本来の街路灯の目的が果たされていない為
現況	街路灯の明かりが張出した樹木に塞がれ、夜間、光が道路に届いていない
設置場所	関金町大鳥居朝干地区 倉吉市関金町大鳥居1081 (石田宅) 近辺

対象場所※及び状況写真





街灯電柱番号



下側より




C矢視

※俯瞰地図出典先：Google mapより

市への要望書

要望元	大鳥居自治公民館(朝干地区)
要望	道路上空(最大高さ約12m) 枝の張り出し障害木枝伐採撤去
目的	道路通行者への安全確保・落下事故を未然に防止する為
現況	張り出した枝が道路上空を横断しており、風雪による折れ、落下の恐れがある。
設置場所	関金町大鳥居朝干地区 倉吉市関金町大鳥居1083-2(丸谷宅) 近辺

対象場所※及び状況写真





出典俯瞰図：Google mapより




道路補修・交通安全対策

県道45号線の関金庁舎北側（地図）にある側溝 グレーチングが、路面よりも低くて段差があり通行時に躓きやすい（写真）。またグレーチングを支えているコンクリート（写真の左部分）も劣化していて不安である。現場は通学路になっているので補修を要望する。

添付地図



添付写真



1. 交通安全対策

小学生児童の登下校時の通学路の道幅が狭く、また、車道と区別する歩道も無いため、車・農耕車等とのすれ違い時、退避する場所がなく危険である。児童の安全確保のため通学路を拡幅してほしい。

添付写真① 小学校への登校状況

添付地図① 道路拡幅区間希望区間（進木順一宅から佐野大橋）

写真①

登校状況-1




登校状況-2



A. 通学路拡幅希望区間
B. 側溝設置希望区間

地図 ①



2. 道路改良

道路に側溝がなく降雨時水溜まりができる。また敷地内の雨水が道路に流れ出ている状態である。
添付写真② 降雨時の道路の水溜り状況
添付地図① 側溝設置希望区間

写真②

降雨時の水溜り-1



降雨時の水溜り-2



降雨時の水溜り-3



地図 ①

A. 通学路拡張希望区間
B. 側溝設置希望区間



3. その他（観光）

亀井公園の散策路沿いには枯死木が数本あり、危険である。
亀井公園を整備して再び観光名所にしてほしい。

報告書

倉吉市長 様

本町自治公民館
館長 山城勝幸

要 望 書

本町公民館の方々から、下記の2点につきまして要望がありましたので、ご対応いただきますようお願い申し上げます。

1 水路の土砂詰まりについて

地図1の水路付近ですが、道路脇の水路はクリーン作戦の際地区住民で清掃作業を行っているのですが、要望箇所は土砂が大量に詰まっている上に川への排出経路も不明で素人ではとても対処出来ない状況です。防災上の危険地域に指定されている場所でもありますので何卒対処して頂きますようお願い致します。

(添付：地図1、写真)

2 アスファルト舗装の陥没について

国道313号沿いの住宅地区に入るわき道なのですが、歩道からすぐの場所の舗装の陥没がだんだん深くなってきています。補修をよろしくお願い致します。(添付：地図2、写真)

【 竺原石油付近 】

排水路①





排水路②



【 舗装の陥没 】







倉吉市長 様

本町自治公民館
館長 山城勝幸

要 望 書

本町公民館員の方から、下記の事項につきまして要望がありましたので、ご対応いただきますようお願い申し上げます。


1 信用金庫裏の脇道市道の除雪について

市道なのですが行き止まりであるため除雪対象になっておらず、道路脇の住民の方で除雪作業をされていたのですが、住人も今は一番奥の一軒になってしまい毎冬非常に難儀されています。奥までが無理でしたら、せめて入口から数メートルでもいいので除雪をお願いできないかと切実な要望をいただいております。何卒、事情を考慮いただき対応をお願い致します。

(添付：写真)

【 行き止まり市道入口 】





トイレ、台所、お風呂等の排水トラブルお任せ下さい
あべ屋 倉吉市円谷町38-1 TEL(0858)22-4081

令和6年 建設課への要望事項

令和6年5月8日

金谷自治公民館 館長 梶本広康

1 郵便局前の歩道のガードレール補修

関金郵便局前、歩道の民家側のガードレールが一部腐食し破損しているところがあり、安全性を考え修繕をお願い致します。

2 旧Aコープ関金店前の向かい歩道穴の補修

先日、近くの方から児童が歩道の穴に足の指が入ってしまいケガはしなかったが危ないと言われました。今後もあり得ることなのでグレーチンの交換も含めて修繕をお願い致します。

3 旧Aコープ関金店横の道路補修

旧Aコープ関金店横の道路は地区の主道路になっており、幹線道路に出る時、一時停止のところで停止しても左側に塀があるため見えやすく少し前に出るためグレーチングの所が少し掘れて穴ができています。その穴に車のタイヤがはまり特に高齢者ドライバーの方は行きよいよくでるため危ないことがあります。ただアスファルトを盛るだけの応急処置ではなく、停止線とグレーチングの間を掘ってフラットで強固に修繕をお願い致します。また、グレーチング間に隙間があります。

4 市有地の管理

旧金谷住宅跡地の管理について昨年、住民の方が草が茂っていることで一部関金支所をお願いし草刈りをしてもらった経緯がある。土地管理について原則所有者が管理する。荒れた状態で放置してもらっては困る。他の方にも影響がありますので年2～3回必要に応じて適切に管理をお願い致します。

5 市道の安全確保

ラジウム温泉デイサービスセンター前の市道について施設が水門まで年数回市道の両脇の草刈りを行い安全確保しているが、水門以降は実施できていない。夏場は両脇の草が茂り路肩が分からない状況である。車同士のすれ違いはできないが、歩行者、自転車を通りすれ違う時どこまで避けていいかわからない。福祉車両が頻繁に通る分けなので心配である。路肩の草刈りを年数回実施してもらい安全確保をお願い致します。

NO. 1



NO. 2



NO.3



NO.4



NO.5

