

平成24年度社地区自治公民館協議会要望について（回答）

- 提出者：社地区自治公民館協議会
- 受付日：平成24年10月17日
- 回答日：平成24年11月14日

《福光自治公》

①市道福光中央線速度減速を促す安全対策処置について

【回答】防災安全課（電話22-8162）

速度制限（30キロ）を促す表示は既に道路にしておりますので、警察及び道路管理者での対応策は困難です。交通安全対策用品を活用した取り組みができないか地元と調整させていただきます。

②市道北野福光線の拡幅、段差が2m以上の箇所ガードレール設置、急勾配箇所に融雪装置の設置

【回答】建設課（電話22-8169）

市道北野福光線の道路拡幅につきましては、倉吉道路に沿った代替道路を計画していますので、現道の改修は計画していません。融雪装置の設置につきましては、従来どおり除雪で対応したいと考えています。ガードレール設置につきましては、必要な箇所から対応してまいります。

《黒見自治公》

①墓地に行く堤防下の農道の傾斜を平らに

②黒見～福光の堤防下の地道の舗装について

【回答】農林課（電話22-8157）

①・②の農道などの農業用施設（農道・農業用排水路・水利施設）の補修に対しては、原材料支給や機械借上制度があります。また、農地・水環境保全対策事業の共同活動を活用することもできます。

なお、農道全体の舗装等については、県補助事業がありますが、地元負担が20%必要です。地元として意見集約をしていただければ県に要望してまいりたいと考えますので、ご検討いただきたい。

③（主）倉吉赤碓中山線福光橋と秋喜新町入口間に横断歩道設置について

【回答】防災安全課（電話22-8162）

横断歩道の設置につきましては、倉吉警察署へ要望しますので、詳しい設置場所と、設置理由をお知らせください

④町内の暗い場所に街灯の設置について

【回答】建設課（電話22-8169）

防犯街灯設置補助金を活用していただき、地域での防犯街灯の設置をお願いします。

《国分寺自治公》

①浸水対策のための不入岡用水路の整備（断面拡幅等）について

【回答】建設課（電話22-8169）

要望のありました河川は県の管理する2級河川不入岡川です。以前より県へ要望をしていますが、事業実施へ向けて、本年度も要望しています。

《和田自治公》

①アパート（ツインバード）、シティホール付近の下水道整備について

【回 答】下水道課（電話 2 2 - 8 1 7 6）

要望の箇所は現在下水道の整備区域から外れています。しかし、近くに下水道管が埋設されており、これに接続可能であるため、要望実現に向けて手続きを進めます。

②村脇宅、宮脇宅付近の防火用水の撤去及び土地の払い下げについて

【回 答】防災安全課（電話 2 2 - 8 1 6 2）

防火水槽の撤去及び土地の払い下げにつきましては、関係者と協議して進めます。

③市道和田東町和田線に防犯灯（LED）設置について

【回 答】建設課（電話 2 2 - 8 1 6 9）

防犯街灯設置補助金を活用していただき、地域での防犯街灯の設置をお願いします。

④除雪機の配備について

【回 答】建設課（電話 2 2 - 8 1 6 9）

歩道用小型除雪機につきましては、市所有の小型除雪の短期貸出（2日以内）制度がありますので、ご利用いただきますようお願いいたします。（詳しくは建設課にお問い合わせください。）

《和田東町自治公》

①市道向山井手畑線に歩道設置、融雪設備の延長について

【回 答】建設課（電話 2 2 - 8 1 6 9）

拡幅を伴う歩道新設設置は現時点では困難です。また、融雪設備の延長につきましては、水源施設を新設が伴い膨大な事業費を要することから、整備計画は建てていません。

②市道摩瑠山斎場線のかがやき文化センター入口三叉路にカーブミラーの設置について

【回 答】建設課（電話 2 2 - 8 1 6 9）

要望のありました箇所につきましては、カーブミラーを設置しています。

③（一）倉吉環状線（和田東町～和田信号機）に歩道設置について

【回 答】管理課（電話 2 2 - 8 1 7 4）

（一）倉吉環状線（和田東町～和田信号機）に歩道設置につきまして、県に確認をいたしました。

平成 24 年度で測量設計を実施しており、平成 25 年度に用地の買収を行い施行される予定となっております。

《大谷自治公》

①大谷工業団地の拡張（雇用確保、地域活性化）について

【回 答】商工課（電話 2 2 - 8 1 2 9）

本市におきましては、雇用の場の確保は大変重要な施策であり、企業誘致と既存企業への支援の取り組みを積極的に推進しているところです。

現在、西倉吉工業団地や灘手工業用地への新規企業誘致及び既存企業の増設を中心に取り組んでおり、ご要望の工業団地につきましては、新たな進出企業や既存企業の工場増設の要望を踏まえ対応してまいります。

②四王寺山を自然公園としてハイキングコース、オリエンテーリング等整備、登山道の舗装整備について

【回 答】防災安全課（電話 2 2 - 8 1 6 2）

本年度、防災行政無線の基地局整備に当たり、進入路であります登山道の整備については、地元と調整し工事を行っているところです。

③四王寺の史跡調査を実施し、文化財として活用について

【回 答】文化財課（電話 2 2 - 4 4 1 9）

四王寺は、その名の由来となった平安時代に朝廷の命により建立された寺院で、四王寺山山頂に築かれ、

昭和6年に火災に遭うまで2体の四天王像が伝わっており、現在でも石積みの基壇の上にお堂が建てられています。市教育委員会では、史跡伯耆国府跡に関連する遺跡であり、歴史的背景の上からも重要な遺跡と考えていますが、四王寺跡の遺構の状況が未確認です。

倉吉市文化財保護審議会に諮りながら、地元大谷地区の協力を得て、四王寺跡の遺構確認調査を実施し、遺構の解明や遺跡の広がりを確認し、将来的に市指定史跡を考えたい。

④市道大谷中央線、大谷入り口の切割部法面崩壊危険箇所の改良及び側溝整備について

【回答】建設課（電話22-8169）

要望のありました箇所につきましては、事業実施に向けて地元と調整しています。

⑤堤の漏水、崩壊防止、浚渫（北田堤、三谷堤、前田堤、白市堤）について

【回答】農林課（電話22-8157）

ため池の通常の維持管理は、原材料支給や機械借上制度又は農地・水環境保全対策事業の共同活動を活用していただきたい。

また、大規模な改修の場合は「地域ため池事業」の対象となる場合がありますが、2%の地元負担が必要となります。

⑥（一）県道倉吉東伯線大谷入口横断歩道に押しボタン式信号機設置について

【回答】防災安全課（電話22-8162）

横断歩道への押しボタン式信号機の設置につきましては、倉吉警察署へ要望します。

⑦市道大谷茶屋線の舗装修繕及び改良工事について

【回答】建設課（電話22-8169）

要望のありました舗装修繕につきましては、同様の要望を他の地区からも多数いただいております、緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応していますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討したいと考えています。

⑧四王寺山谷部流域（野田地内）の土砂災害防止工事の早期着工について

【回答】建設課（電話22-8169）

本地区は土砂災害特別警戒区域に指定された箇所があります。以前より県へ要望をしていますが、事業実施へ向けて、本年度も要望しています。

《大沢自治公》

①防犯用街灯（LED）設置6基について

【回答】建設課（電話22-8169）

防犯街灯設置補助金を活用していただき、地域での防犯街灯の設置をお願いします。

②市道北面大沢線（尻玉宅～磯上宅間）の側溝修繕について

【回答】建設課（電話22-8169）

側溝改修につきましては、要望区間に隣接して牛舎があり、し尿の適切な処理が実施されましたら、側溝清掃を行うようにしていますので、その後の状況を見て対応を検討したいと考えています。

③（一）倉吉東伯線大谷～大沢間に防犯灯設置について

（一）倉吉東伯線大谷～大沢間に防犯灯設置につきまして、県に確認をしたところ防犯灯としてではなく、道路照明としてなら設置可能ですが、この区域に横断歩道等が無く設置は困難との回答がありました。倉吉市では、防犯灯の設置について補助制度がありますので、ご利用いただけたらと考えます。

《上神自治公》

①市道上神北条線の側溝整備及び拡幅について

【回答】建設課（電話22-8169）

市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限度額 50 万円）で対応していただくよう、地元と調整をしています。

②市道上神5号線と交差する（主）倉吉由良線の十字路にカーブミラー設置について

【回答】建設課（電話 22-8169）

カーブミラーにつきましては、来年度に設置します。

③市道上神原谷線（澤田壽雄宅付近）の三叉路にカーブミラーの設置について

【回答】農林課（電話 22-8157）

要望箇所につきましては、カーブミラー新設の要望がある箇所ということで整理させていただき、その中で、緊急性、必要性を検討し順次設置していきます。

④市道上神原谷線（山本彰宅付近）の三叉路に消火栓の設置について

【回答】防災安全課（電話 22-8162）

消火栓の設置は、他の消火栓等の設置要望と併せ緊急性（現況の水利状況を勘案）を考えながら、水利計画の中で検討させていただきます。

《寺谷自治公》

①市道寺谷中央線と市道和田北栄線の三叉路から 50m間の側溝新設（左側）及び路肩に L 字型側溝整備（右側）について

【回答】建設課（電話 22-8169）

側溝整備につきましては、同様の要望を他の地区からも多数いただいております。緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次整備していますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討したいと考えています。

②市道和田北栄線堤付近法面の草刈の実施について

【回答】建設課（電話 22-8169）

ゴミ0全市一斉清掃前に実施しています。

③市道寺谷中央線側溝の床板未設置箇所の整備について

【回答】建設課（電話 22-8169）

側溝整備につきましては、同様の要望を他の地区からも多数いただいております。緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次整備していますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討したいと考えています。

④市道寺谷中央線の一部（約 10m間福田宅裏四叉路）拡張整備について

【回答】建設課（電話 22-8169）

要望のありました箇所につきましては、既に一部拡幅を実施しています。

⑤豪雪時における集落内の除雪実施又は除雪経費の一部助成について

【回答】建設課（電話 22-8169）

市内の除雪作業につきましては、すべての市道・生活道を市で除雪出来ていないのが現状であり、地域の皆様のご協力をいただきながら実施しているところです。

すべての市道・生活道を市が除雪することや除雪に対する助成を行うことは、現実問題として難しいのが現状です。今後とも地域の皆様の自主的なご協力をお願いします。

⑥北条倉吉道路の高盛土部の草刈実施について

【回答】管理課（電話 22-8174）

北条倉吉道路の高盛土部の草刈実施につきましては、実施していただくよう県へ要望します。

《秋喜自治公》

①除雪機の配備又は借り入れについて

【回答】建設課（電話 22-8169）

昨年に引き続き、県からの貸与除雪機を配備する計画としています。

②（主）倉吉赤碕中山線秋喜地内の車道、歩道の路面排水処理整備について

【回答】管理課（電話 22-8174）

（主）倉吉赤碕中山線秋喜地内の車道、歩道の路面排水処理整備につきまして、県に確認をし、対策工法を検討して実施するとの回答をいただいています。

《秋喜西町自治公》

①農業用水路輪王寺川の改修（今後の整備計画の提示）について

【回答】下水道課（電話 22-8176）

本年度から整備を進めており、先日説明会を実施したところです。本年は、貴町の下流側を整備予定で、町内の整備については、H26には完了する予定です。

②町内の第2公園付近三叉路にカーブミラー設置について

【回答】建設課（電話 22-8169）

今年度、設置します。

《国府自治公》

①市道国府1号線未整備部分の側溝整備について

【回答】建設課（電話 22-8169）

側溝改修につきましては、同様の要望を他の地区からも多数いただいております。緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次整備していますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討したいと考えています。

《不入岡自治公》

①（主）倉吉由良線と市道和田不入岡1号線タッチ部にバチ新設について

【回答】建設課（電話 22-8169）

市道から県道へ進出する際に、右側の確認が出来にくい状況があります。用地の提供がありましたら、工事実施に向けて検討してまいります。

②市道和田不入岡線歩道設置又は当面对策として側溝蓋整備について

【回答】建設課（電話 22-8169）

要望のありました箇所歩道設置につきましては、歩行者用のスペースを確保するため、路肩を利用した区画線で対応したいと考えています。

《社地区》

①歴史公園内にあるトイレの水洗化について

【回答】文化財課（電話 22-4419）

伯耆国分寺跡歴史公園のトイレは、昭和55年度歴史公園環境整備事業により設置し、建築から32年経過し、施設自体に老朽化が進んでいます。

平成13年度に完成した法華寺畑遺跡環境整備事業において、隣接する法華寺畑遺跡史跡公園内に屋外ガイダンス施設を併設した水洗トイレが建設され、利用しやすい施設となっています。

将来的には、伯耆国分寺跡の歴史公園と法華寺畑遺跡の史跡公園の一本化を図り、歴史公園からの連絡通路等も計画しているところですので、経年変化の著しい歴史公園トイレについては撤去の方向で検討しており、水洗化等の考えはありません。

②（主）倉吉由良線大谷茶屋地内から北条倉吉道路へのアクセス道路の新設について

【回 答】管理課（電話 2 2 - 8 1 7 4）

（主）倉吉由良線大谷茶屋地内から北条倉吉道路へのアクセス道路の新設につきましては、倉吉市としてすでに要望しており、平成 24 年度は予備設計をしていると回答をいただいています。事業実施においては、地元のご協力をお願いします。

以上