

生活環境整備要望について（回答）

- 提出者：小鴨地区自治公民館協議会
- 受付日：平成30年6月26日
- 回答日：平成30年7月27日

1 富海

①富海川の閼かい及び浚渫・簡易舗装について

要望のありました河川は県の管理する1級河川天神川水系富海川です。これまでも県へ要望をしていますが、県からは、「堤防の伐開は、繁茂状況を見ながら例年どおり実施します。浚渫は、緊急度を見ながら、治水上必要があれば実施を検討します。」と回答を受けております。引き続き、鳥取県へ要望してまいります。

また、簡易舗装については鳥取県へ要望いたします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

②県道倉吉環状線の早期着工について

県に要望したところ「富海～米田町間の事業化には莫大な予算が必要であり、現時点で事業化は困難です。富海～米田町間の現状の通行経路である県道倉吉福本線及び県道木地山倉吉線の円滑な通行を図り、必要に応じて安全対策や渋滞対策に取り組んでいきます。」との回答がありました。

【問合せ先：管理計画課 Tel 22-8174】

③富海地区の簡易水道排水管の更新について

富海地区の簡易水道配水管の更新につきましては、緊急性等の優先順位を考慮しながら、今年度も工事を予定しております。

【問合せ先：環境課 Tel 22-8168】

2 下大江

①公民館防火水槽の配管の修繕について

防火水槽へ給水している配管が破損していることについて、一度、防火水槽の水を抜き、配管の破損状況を調査した上で、改めて地元と修繕方法について協議させていただきます。

【問合せ先：防災安全課 Tel 22-8162】

3 長坂新町

①マスダ川の法面の竹伐採について

要望箇所の法面について所有者は、個人名義の竹林（原野）となっています。

倒木等が道路や河川に影響する場合には、応急的に市が作業する場合がありますが、原則として所有者の責任において適切に管理していただきますようお願いいたします。

【問合せ先：農林課 Tel 22-8157】

②マスダ川の土砂撤去について

当河川はほ場整備で整備された河川ですが、昨年度に下流域の土砂を撤去いたしました。出水期後に要望区域の堆積状況が河川管理上必要と判断しましたら土砂を撤去いたします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

③グレーチング受枠の修繕について

H30年6月18日に竹尾氏から行政相談室へこの案件で相談があり、対応いたしました。(竹尾氏に作業後に確認済み)

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

4 長坂町

①市道の補修について

過年度でも活用していただいた機械借り上げ及び原材料支給制度で対応をお願いいたします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

②水路の補修について

要望のありました市道は長坂町2号線になります。本路線は国有地と私有地による市道となっており、個人名義のままでは側溝整備が出来ないため、民地の寄付をしていただくよう地権者と協議をしております。他地区からも同様の要望が上がっておりますので整備の調整をいたします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

5 大宮

①広瀬川の草刈りの継続実施について

要望のありました河川は県の管理する1級河川天神川水系広瀬川です。これまでも県へ要望をしていますが、県からは、「繁茂状況や緊急度を見ながら、河川管理上必要があれば実施を検討します。」と回答を受けております。引き続き、鳥取県へ要望してまいります。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

②集落内の除雪について

地域除雪作業支援報償金を活用する等により地域での除雪をお願いします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

③市道の拡幅について

市道の拡幅につきましては、市内全域の各箇所において優先度を定めて計画的に実施しているところです。要望区間は、一般車両が通行できる十分な幅員を有しており、利用に著しい支障はないものと考えております。なお、利用状況等の変化により必要性が生じた場合は、あらためて検討させていただきます。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

6 岩倉

①バス通り以外の除雪作業について

バス通り以外の県道の除雪については、継続して実施をしていくよう県と協議します。

市道岩倉1号線の除雪については、地域除雪作業支援報償金を活用する等により地域での除雪をお願いします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

②小型除雪機の貸出しについて

県所有の小型除雪機の貸出しについては、県に継続の依頼をしているところです。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

③岩倉・菅原間の県道維持について

県に要望したところ「引き続き、適切に道路管理を行っていきます。」との回答がありました。

【問合せ先：管理計画課 Tel 22-8174】

④岩倉川の草刈について

要望のありました河川は県の管理する1級河川天神川水系広瀬川です。これまでも県へ要望をしていますが、県からは、「繁茂状況や緊急度を見ながら、河川管理上必要があれば実施を検討します。」と回答を受けております。引き続き、鳥取県へ要望してまいります。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

⑥岩倉城跡地登山道の整備について

登山道の整備で造成を伴う場合は、遺跡保護のため、試掘・確認調査が必要となる場合があります。岩倉城跡は文化財としては未指定なので、補助メニューはありません。地区振興協議会等での対応の検討をお願いします。

【問合せ先：文化財課 Tel 22-4419】

7 中河原二区

①鮎川における土砂及び雑草等の撤去について

要望のありました河川は県の管理する1級河川天神川水系鮎川です。現地にて雑草の繁茂状況を確認いたしました。鳥取県へ要望してまいります。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

8 中河原一区

① 鴨川の伐開及び凌堞について

要望のありました河川は県の管理する1級河川天神川水系鴨川です。県に要望してまいります。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

②旧JA小鴨支所前の信号機を押しボタン式から半感应式への変更について

③小鴨小学校入口(国道313号)への信号の新設について

信号機の変更及び新設については、市が施工することができず、倉吉警察署を通じて鳥取県公安員会が施工を決定するため、倉吉警察署に設置を要望します。施工の可否については、回答があり次第、中河原自治公民館宛てに通知します。

【問合せ先：防災安全課 Tel 22-8162】

9 生田

①水路改修について

一昨年から実施されている農業用水路の底張りコンクリートですが、引き続き農林課が所管する原材料支給(上限13万円)及び機械借上(上限11万円)制度による改修を検討してください。

なお、この制度が活用できるのは年間1回としていますので、公民館内で十分に調整を図っていただきますようお願いいたします。

【問合せ先：農林課 Tel 22-8157】

②水路の点検口の移設について

要望のありました市道は生田中央線と生田5号線の交差点となっております。昨年度も要望をいた

だいておりますが、下流域の用水も兼ねている水路になりますので、市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限度額40万円）での対応をお願いします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

③県道倉吉環状線～国道313号交差点信号機の時差式への変更について

④市道生田北野線道路交通標識変更について

信号機及び道路標識・標示の変更については、市が施工することができず、倉吉警察署を通じて鳥取県公安委員会が施工を決定するため、倉吉警察署に設置を要望します。施工の可否については、回答があり次第、生田自治公民館宛てに通知します。

【問合せ先：防災安全課 Tel 22-8162】

10 丸山町

①道路面の陥没補修について

路面陥没の深さが少ないため、水路肩に溝を切って排水するよう今年度前期に施工いたします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

②道路法面の整備について

原材料支給及び機械借り上げ制度をご活用いただき整備していただきますようお願いいたします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

11 西倉吉町

①公園の遊具設置について

県に要望したところ「当該施設は児童公園ではないことから、道路管理者ではロードステーションの遊具の更新設置は行わず、撤去する方針としています。他の施設、学校等をご利用いただくようご理解をお願いいたします。」との回答がありました。

【問合せ先：管理計画課 Tel 22-8174】

②鴨川への落下を防止する柵の設置について

継続的に実施しており、本年度はL=27mを今年度前期に予定しています。（残り約80m）

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

③鴨川沿いの道路舗装について

要望のありました箇所は、県の管理する1級河川天神川水系鴨川の管理道路になります。舗装要望につきましては、県からは、「昨年度の要望を受け、平成30年度の予算要求を行いました。予算がつきませんでした。引き続き予算要求を行います。」と回答を受けております。引き続き、県へ要望してまいります。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

12 鴨川町南

①市道鴨川町3号線の道路が老朽化しており、グレーチングをまじえた蓋付き側溝及び側溝排水路の補修について

要望のありました市道鴨川町3号線の側溝改修につきましては、平成25年度と平成26年度に工事を実施しております。残りの区間につきましては、側溝蓋も整備されており緊急性も低いことから、工事の計画はございません。現地を調査し、修繕の必要な箇所につきましては、対応してまいります。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

②鴨川町内鴨川沿いの転落防止ガードフェンス設置について

要望のありました箇所は、県の管理する1級河川天神川水系鴨川の管理道路になります。転落防止柵の設置要望につきまして、県からは、「河川管理者での対応は困難です。」と回答を受けました。市としましては現場状況を見ましても早急な対応は困難であると考えておりますので、安全を確保するために注意喚起等の対策を県へ要望いたします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

13 福守町

①市道西倉吉町鴨川町2号線の改修について

現在、市内の市道の路面点検を実施しており、その中で路面の損傷が酷く緊急度の高い箇所から補修を実施しております。本路線におきましても路面の損傷が著しいと判断した箇所から路面補修を実施いたします。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

②市道西倉吉町鴨川町2号線の狭隘部分の拡幅工事について

緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応しております。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

③守護分地区の内水被害等の対策について

現在、国土交通省の排水ポンプ車3台が防災ステーションに配備されております。守護分地区については昨年の台風21号の時に、国土交通省の排水ポンプ車による排水を実施していただきました。今年度も引き続き、豪雨等の非常時に速やかに配備していただけるよう国土交通省へ要望しました。同時に国府川の河床整備についても国に要望を行いました。

また、福守悪水樋門から倉吉道路側道までの排水路の改修を行う予定にしており、今年度は測量設計を行い、国の予算配分状況によりますが来年度から工事着手するよう考えています。

【問合せ先：下水道課 Tel 22-8175】

④県道倉吉東伯線の福守町587～590番地付近の歩道設置等要望について

県に要望したところ「平成29年に西中学校からの要望を受けて通学路点検を実施し、歩道設置に向けて平成30年度予算要求しましたが、予算化されませんでした。引き続き、平成31年度予算要求を行う予定です。当該地区におかれましても、交通安全の啓発などソフト面での事故防止の活動について、引き続きお願いします。」との回答がありました。

【問合せ先：管理計画課 Tel 22-8174】

14 北野住宅

①地区内の側溝改修について

側溝改修につきましては、市内全域の各箇所において優先度を定めて計画的に実施しているところですが、当地区の側溝は老朽化が著しく進行しているため、早期に整備が必要な箇所として検討します。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

15 北野

① 県道仙隠岡田線に待機所の整備について

県に要望したところ「県道仙隠岡田線（北野 BP）について、新たな用地を確保する待避所（チェーン着脱場）の整備は、必要性が低いいため、実施できません。なお、今後、道路整備に伴って発生する市道の残地を待避所として活用できないか、倉吉市と調整する予定です。」との回答がありました。市としても市道の残地の活用について、県と調整をすることとしています。

【問合せ先：管理計画課 Tel 22-8174】

②信号機設置について

以前から要望いただいていた2箇所の信号機設置に関する要望については、平成27年11月30日付で倉吉警察署から「県道岡田仙隠線北野バイパス開通後の交通量等を調査、確認した上で検討します。」との回答があり、平成27年12月2日付けで北野自治公民館に回答しています。

改めて、県に県道岡田仙隠線北野バイパスの開通時期を確認したところ、開通時期は平成34年度中へずれ込む見込みとの回答があり、また倉吉警察署に信号機の設置について問い合わせたところ、当該道路の交通量が設置の可否に係る判断基準となるため、バイパス開通後でなければ設置の検討ができないとの回答がありました。開通後の検討結果については市に報告があり次第、北野自治公民館宛てに通知します。

【問合せ先：防災安全課 Tel 22-8162】

②市道西倉吉北野線並びに北野川改修工事の早期実施について

要望につきましては、今年度の8月頃に一部区間の工事を発注予定です。今後も、関連する県事業と調整を図りながら早期実施に努めます。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】

③市道生田北野線(坂道区間)の拡幅整備について

市道の拡幅につきましては、市内全域の各箇所において優先度を定めて計画的に実施しているところです。今後、要望区間の状況を確認し、必要性がある場合は検討させていただきます。

【問合せ先：建設課 Tel 22-8169】