

## 要望書について（回答）

- 提出者：社地区自治公民館協議会
- 受付日：令和3年6月28日
- 回答日：令和3年9月6日

### 1. 大谷自治公民館

#### ①市道大谷・大谷茶屋線の整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

舗装修繕については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討いたします。また、歩道については、現時点で整備を行う計画はありませんが、今後の大型車等の交通状況を見て研究していきたいと考えております。

### 2. 大沢自治公民館

#### ①市道北面穴沢線の路面修繕について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

舗装修繕については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も修繕予定箇所に組み入れ、実施時期を検討いたします。また、当路線の路面損傷の原因の一つは産業廃棄物処理場への大型車の通行と考えられますので、舗装修繕について産廃業者に依頼することなども検討してまいります。

### 3. 和田自治公民館

#### ①県道倉吉由良線の早期歩道整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

#### ②不入岡川改修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望いたします。

#### ③高規格道路（R313号）の法面の除草について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

法面の除草について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

#### ④県道倉吉由良線（倉吉IC接続道路）冠水対策について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

冠水対策について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

#### ⑤和田地区小学校登校集合場所交差点へのガードレール設置について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

ガードレールの設置について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

⑥市道馬場町和田線区間の水路冠水対策について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

土砂撤去について予定箇所を組み入れますが、緊急性等を整理し予算状況を見ながら実施時期を検討いたします。

⑦県道倉吉由良線（倉吉 IC 接続道路）冠水対策について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

冠水対策について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

#### 4. 横田自治公民館

①市道横田1号線道路側溝の整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討いたします。

②市道横田久米ヶ原線通学路の安全対策について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

通学路の安全対策について検討してまいります。また、毎年小中学校から要望があった通学路の危険箇所を関係機関で対策を協議しておりますが、この区間については小中学校から危険箇所として指摘がありません。小中学校からも危険箇所として取り上げていただけるよう地元からも働きかけをお願いします。

③市道横田下米積線道路の一部拡張について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討いたします。

④市道横田10号線道路側溝整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討いたします。

⑤市道横田9号線道路側溝整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討いたします。

⑥県道倉吉赤碕中山線歩道整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

⑦国府川の防災対策について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

国府川の浚渫や伐開等については、毎年国土交通省へ要望を行っており、今年度も要望いたしました。今後も引き続き要望いたします。また、護岸の補強対策についても国土交通省へ要望してまいります。

⑧除雪機の配備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

新たな除雪機の配備は困難です。地域に貸し出している小型除雪機を活用下さい。また、除雪機械を使用し除雪された路線については「倉吉市地域除雪作業報償金制度」をご活用下さい。

5. 秋喜自治公民館

①倉吉西高南側の法定外道路の舗装整備及びガードレールの設置について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

舗装修繕については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所を組み入れ、実施時期を検討いたします。また、ガードレールについては、道路の重要度等を考慮すると早期の設置は困難です。

②県道倉吉赤碕中山線道路法面の樹木伐採について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

樹木伐採について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

6. 国府自治公民館

①県道倉吉東伯線歩道整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②2級河川不入岡川整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に早期完成を要望いたします。

7. 不入岡自治公民館

①2級河川不入岡川の維持管理について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望いたします。

②不入岡高畑地区面した県道倉吉環状線312号線道路法面の草刈り整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

草刈りについて、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

③県道倉吉環状線道路313号線橋梁下の除草について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

除草について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

④2級河川不入岡川管理道除草について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望いたします。

⑤2級河川不入岡川法面除草について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望いたします。

⑥県道倉吉環状線からの大山眺望の景観回復について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

⑦農業用水路の整備について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

地域整備課が所管する原材料支給（上限13万円）及び機械借上（上限11万円）制度による水路の整備を検討してください。なお、この制度が活用できるのは年間1回としていますので、公民館内で十分に調整を図っていただきますようお願いします。

整備については水路管理者との協議が必要となりますので、調整をお願いします。

8. 不入岡自治公民館、和田自治公民館、和田東自治公民館、馬場町公民館

①県道倉吉環状線（不入岡地内）の歩道拡幅について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道拡幅について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②県道倉吉環状線（不入岡地内）の線形不良区間の車両減速対策について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

9. 和田自治公民館、和田東自治公民館、馬場町自治公民館

①国道313号線の押しボタン式信号機設置について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

信号機については、倉吉市で設置することができず、鳥取県公安委員会が決定し、設置することになるため、鳥取県公安委員会の窓口となる倉吉警察署へ設置を要望します。設置の可否につきましては、回答があり次第、和田自治公民館、和田東自治公民館、馬場町自治公民館宛てに通知します。

10. 馬場町自治公民館

①メガソーラーパーク建設に係る防災診断について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

ゴルフ場跡地を利用し進められたメガソーラーパーク倉吉ゴルフ倶楽部太陽光発電所建設工事は、県の林地開発許可を受け行われたものです。

懸念されてる地質構造の変化に伴う土砂災害に対する防災診断については、太陽光発電の事業者及び林地開発許可権者の県へ要望したいと考えています。

11. 秋喜新町自治公民館

①県道倉吉赤碓中山線側溝蓋修繕について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

側溝蓋修繕について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②社小学校通学路の除雪区間の作業分担について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

小学校通学路の除雪については、学校または地域でご相談いただきたいと思います。また、除雪機械を使用し除雪をされた路線については「倉吉市地域除雪作業報償金制度」をご活用ください。

③自治会活動の担い手不足に係るコミュニティセンター、行政等の支援について

＜地区振興協議会と自治公民館の事業について＞

【回答：地域づくり支援課 Tel 22-8159】

社地区振興協議会は、社コミュニティセンターの指定管理者として同施設の管理運営や、元気の出る地域づくり支援事業費交付金等を活用した地域づくり事業等を実施されているところです。

社地区振興協議会が実施される事業等については、同団体の内部で検討され決定されるものですので、事業計画の際に団体内で十分に議論いただきたいと考えます。

また、市としては令和3年度から新たに地区別の担当職員を配置しましたので、必要に応じて事業計画に関する相談等に対応してまいります。

＜自治公民館活動の広報・啓発について＞

【回答：地域づくり支援課 Tel 22-8159】

現在も、自治公民館への未加入者を対象とした「加入促進チラシ」を倉吉市自治公民館連合会と市が共同で作成し、希望された自治公民館へ配布しているところですが、自治公民館への加入者や事業所等に対しても自治公民館活動等を周知することで、自治公民館活動を理解していただき、役員のなり手不足の解消や自治公民館活動への参画の理解を得られるよう、その周知方法も含めて研究していきたいと考えます。

## 12. 国分寺自治公民館

①不入岡川の早期改修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

河川管理者である鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望いたします。

②県道倉吉環状線の防護柵・デリネーター（側溝）及びドットペイントの整備について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

防護柵・デリネーター（側溝）、ドットペイントの整備について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

## 13. 西福守町自治公民館

①西福守町4号線と県道倉吉東伯線の交差点部分へのカーブミラーの設置について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

令和4年度のカーブミラーの設置予定箇所に組み入れます。

②補修済マンホールの段差改善について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

マンホール高さの調整は困難ですが、マンホール周辺が更になだらかとなるよう舗装の擦り付けを実施いたします。

③町内市道の路面補修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

舗装修繕については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も主修繕予定箇所に組み入れ、実施時期を検討いたします。

④町内北西部の排水対策について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

大雨時に国府川の水位が上昇した際には、市街地への逆流を防ぐため樋門を閉めざるをえません。このことで、行き場を失った水により冠水被害が発生してしまいます。これまでも、国府川の水位が少しでも上昇しないように浚渫や樹木の伐採等や冠水発生時には排水ポンプ車による排水を国土交通省に実施していただいております、要望も毎年行っているところです。今後も浚渫等の実施や迅速な排水ポンプ車の稼働を国土交通省に要望するとともに、市としても排水対策を検討してまいります。

14. 福光自治公民館

①水路整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

地域修繕予算（昨年度までの「原材料支給及び建設機械貸与制度」の代替予算）で整備を行っていきたいと考えております。詳細については建設課にご相談ください。

②市道福光9号線整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

福光9号線に隣接した水路は農業用水路であり、水路改修を含めた道路整備は大きな事業費となるため早期の事業化は困難です。なお、舗装修繕が必要な箇所については順次修繕を行ってまいります。

③市道福光8号線の水路整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

地域修繕予算（昨年度までの「原材料支給及び建設機械貸与制度」の代替予算）で整備を行っていきたいと考えております。詳細については建設課にご相談ください。

④水路壁の改修と床板整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

昨年度、「原材料支給及び建設機械貸与制度」を活用いただき整備を行っていただいておりますが、今後は、「地域修繕予算（昨年度までの「原材料支給及び建設機械貸与制度」の代替予算）」で整備を行っていきたいと考えております。詳細については建設課にご相談ください。

⑤市道福光中央線の側溝整備及び路肩補修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

側溝整備等については緊急性等を整理し予算状況を見ながら順次対応をしております。当路線も整備予定箇所に組み入れ、実施時期を検討いたします。

15. 秋喜西町自治公民館

①秋喜西町秋喜線の交差点部分への道路標識設置について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

警察が設置する「止まれ」については設置困難とのことでしたので、市において路面に停止線の設置を行います。

16. 上神自治公民館

①県道倉吉由良線の拡幅及び歩道設置について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

県道の拡幅、歩道の設置について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

②県道倉吉由良線における段差解消に向けた舗装面の全面改修について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

舗装について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

③降雪時における除雪車による市道上神原谷線の除雪について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当路線の除雪については、道路幅員や委託可能業者を含め、市の除雪路線にできるか検討します。

④県道倉吉由良線の歩道（通学路）のくぼみ等の解消について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

歩道（通学路）のくぼみ等の解消について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

⑤市道上神北条線における山際路肩・側溝等に整備について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当路線は、令和2年度まで「原材料支給及び建設機械貸与制度」を活用いただき、L型側溝を整備していただいております。令和3年度からは「地域修繕予算（昨年度までの「原材料支給及び建設機械貸与制度」の代替予算）」で整備を行っております。今後整備を継続していく場合も「地域修繕予算」で実施していきたいと考えておりますので、詳細については建設課にご相談ください。

⑥消火栓設置について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

ご要望の消火栓設置につきましては、今年度中に設置いたします。

⑦上神東側、県道倉吉由良線等のくぼみ改修について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

追加で要望のありました道路は市管理農道になります。他路線にも同様の修繕を要する案件があるため、危険度、緊急度を見極めながら修繕いたします。（従いまして、実施時期は未定になります。）